



ACCOPTUMEHT/2015

СОДЕРЖАНИЕ

04	ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО	34	2-СЛОЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ BOEN
05	СОРТИРОВКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ	35	PRESTIGE 10 MM
		39	ECONOMY 9,5 MM
06	трехполосная доска	40	TRAFFIC 12,5 MM
07	ТРЕХПОЛОСНАЯ ДОСКА 209 ММ	41	MAXI 10,5 MM
11	ДВУХПОЛОСНАЯ ДОСКА STRONGLINE 139 MM	42	FINESSE 10,5 MM
		44	NOBLE 9,7 MM
12	однополосная доска		
12	дуб, однополосная доска	46	СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ
	138, 181, 209 MM		
14	ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ПОКРЫТИЕМ	50	АКСЕССУАРЫ
	LIVE PURE 138, 209 MM		
16	однополосная доска 138 мм	60	КАК ВЫБРАТЬ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
18	однополосная доска депт	62	ШАГ 1: ВЫБОР СТИЛЯ
	138, 181, 209 MM	64	ШАГ 2: ВЫБОР ЦВЕТА
19	FINELINE 138 MM	68	ШАГ 3: ВЫБОР ФОРМАТА
20	КОЛЛЕКЦИЯ STONEWASHED 138, 209 MM	72/	ШАГ 4: ВЫБОР ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТ
24	КОЛЛЕКЦИЯ FASHION 209 ММ	74/	экологические принципы
27	CHALET 300 MM	76/	ЦЕННОСТИ ВОЕМ
28	CHALETINO 200-395 MM	/77/	MUP BOEN
30	МАССИВНАЯ ДОСКА 137, 162, 187 ММ		



УВАЖАЕМЫЕ ЦЕНИТЕЛИ ПАРКЕТА,

2014 год был особенно волнующим для нас: после интенсивного периода подготовки мы представили нашу новую концепцию бренда — "советник по стилю". Обсуждая с вами эту концепцию в течение года, мы убедились, что она будет встречена с большим интересом. Благодаря 4 стилям: Pure Nordic, Modern Rustic, Urban Contrast, Classic Elegance — поиск подходящего паркетного пола стал для покупателей процессом, который вдохновляет. В 2015 году мы будем работать над повышением осведомленности о нашей новой концепции на рынке и в то же время, безусловно, продолжим заниматься разработкой продуктов.

Мы расширили эксклюзивные коллекции Chalet и Chaletino, добавив цвета Дуб Highland, Дуб Yellowstone и Дуб Tobacco, которые особенно выделяются в рамках стиля Urban Contrast. Теперь мы также предлагаем элегантную, спокойную сортировку Nature в линейке продуктов Chaletino, что регулярно запрашивалось нашими поупателями.

Мы также изменили линейку двухслойных продуктов. Обновленный дизайн паркета Prestige, оптимизация ассортимента, новый формат досок Maxi, новое покрытие Live Natural - все это мы сделали, основываясь на своих сильных сторонах и с учетом перспективности данного ассортимента для вас.

Изюминка нашего нового ассортимента — уникальное, инновационное ультраматовое покрытие Live Pure. Покрытые им дубовые доски выглядят очень естественно, словно они ничем не обработаны, и в тоже время у них отличные функциональные характеристики. Паркет с покрытием Live Pure прекрасно подойдет для стилей Pure Nordic, Modern Rustic или Classic Elegance! Это покрытие доступно с апреля 2015 года.

И, наконец, мы запустили новую версию нашего интернет-сайта на английском языке boen.com. Ознакомьтесь с ним!

Желаем вам успешного 2015 года!

С наилучшими пожеланиями,

GEIR WÅLAND
President of the BOEN brand







НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Как опытная в производстве паркетного пола компания с давнимим традициями, мы всегда предлагаем Вам паркетные полы высшего качества, изготовленные с применением самых современных технологий.

КАЧЕСТВО ВОЕN

Мы производим паркетное покрытие высшего качества. Процессы развития новых технологий и увеличения ассортимента товара никогда не останавливаются.

С нашей уникальной системой мониторинга каждого этапа производства мы можем уверенно говорить, что продукция BOEN соответствует высочайшим европейским стандартам качества, и поэтому мы предоставляем клиентам гарантию 20 лет.

Пол с подогревом

Хотите использовать деревянные полы BOEN с напольным отоплением? Нет проблем! Напольные покрытия из твёрдых пород древесины BOEN идеальны для установки с системами подгрева пола. Наши полы имеют эффективную теплопроводность и позволяют Вам наслаждаться комфортом тёплого пола. Для лучшей теплопередачи мы рекомендуем укладывать пол на клей, а не плавающим способом.

Различные варианты укладки

Клеевой, с помощью гвоздей или плавающий? Паркет может быть уложен на большинство оснований. Такие проблемы, как неровное основание, влажность, звукоизоляция и т.д., могут быть решены с помощью опытных специалистов отделов продаж и обслуживания команды BOEN.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к своему укладчику паркета или к нашей команде по продажам BOEN.



Мы гарантируем высшее качество нашего паркета, давая клиентам 20-летнюю гарантию.



Мы упорно работаем не только для поддержания высокого качества производства, но и для постоянного поиска путей его улучшения.

BOEN X-PRESS – СИСТЕМА БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ

Воспользйтесь преимуществами быстрого соединения системы BOEN X-press, установленной на торцах досок всех изделий с замковым соединением BOEN Clic.

- Быстрый и простой способ монтажа досок по одной без использования инструментов
- > Значительная экономия времени монтажа
- Хорошо слышимый щелчок при запирании досок свидетельствует о завершении укладки доски
- Может использоваться при монтаже досок методом их наклеивания на «черный пол».





доски завершается одним движением

СОРТИРОВКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Дерево является натуральным продуктом. Некоторые породы дерева (например, бук) имеют относительно ровную структуру. Другие породы (например, дуб) могут иметь самую разную структуру от ровной до грубой. Мы предлагаем вам большой выбор.

ПОСЕТИТЕ НАШУ ВИРТУАЛЬНУЮ СТУДИЮ ПОЛОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОРТИРОВКЕ ДОСКИ. ВОЕN.COM



Древесина – это натуральный, природный продукт. Каждому отдельному дереву присуща своя структура и индивидуальное сочетание оттенков. Поэтому изображение или образец никогда не смогут дать полной картины готового пола. Учтите также, что под воздействием солнечного света может измениться цвет. В качестве ориентира: древесина тёмных пород дерева приобретает более глубокий золотистый оттенок, в то время как светлые породы слегка темнеют.

КАЛМ

Плотная структура без сучков с вертикальным и полувертикальным расположением годовых колец.

ЛИВИНГ

Наличие сучков малого и среднего размеров, ограниченный спектр цветов из-за присутствия заболони и сердцевины.

РУСТИК

Натуральная структура дерева с крупными сучками и заболонью, широкий спектр цветов.








ТРЕХПОЛОСНАЯ ДОСКА

Классика паркетных полов. Разнообразный рисунок обеспечивает живой, современный вид и отлично подходит для самых разных помещений.





Трехполосная доска 209 мм

3-полосный паркетный пол современного дизайна. Универсальный и простой в укладке. Трехполосное покрытие усовершенствовано замковым соединением BOEN X-press, которое делает монтаж этого пола невероятно простым.

Двухполосная доска 139 мм Strongline

С верхним слоем приблизительно 5,5 мм доски Strongline созданы для помещений с высокой проходимостью.

Трехполосная доска 14 мм

- Выразительный паркет имеет множество вариантов исполнения
- Замковое соединение BOEN X-press обеспечивает быструю и надёжную укладку
- С мгновенным характерным звуком (щелчком).
- Размеры: 14 x 209 x 2200 мм

Верхний слой: примерно 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм




Тип древесины	Сортировка	Live Satin Артикул €/м²	Live Matt Артикул €/м² розница	Live Natural Артикул €/м² розница	//
Ясень	Andante	ASGV3PTD	ASGV35TD	ASGV3KTD	
Ясень	Allegro	ASGV8PTD	ASGV85TD	ASGV8KTD	
Ясень белый	Andante		ASGV32TD	ASGV3MTD	
Ясень белый	Allegro		ASGV82TD		
Ясень Polar			APGV35TD		
Клен Канадский	Andante	MAGV3PTD	MAGV35TD	MAGV3KTD	
Клен Канадский	Animoso	MAGV4PTD			
Бук	Andante	BDGV3PTD	BDGV35TD	BDGV3KTD	
Бук	Animoso	BDGV4PTD	BDGV45TD	BDGV4KTD	

INFO

1 упаковка = 6 досок = 2,76 м 2 = 23 кг, 1 паллета = 50 упаковок = 138 м 2 Мы можем поставлять только полные упаковки.



Ясень Andante






Ясень Andante, белый



Бук Andante



Ясень Allegro, белый



C CLASSIC ELEGANCE

Ясень Polar




Бук Animoso

Клен Канадский Andante

Клен Канадский Animoso

Тип древесины	Сортировка	Live Satin Артикул €/м²	Live Matt Артикул €/м² розница	Live Natural Артикул €/м²
Дуб	Adagio	EIGV2PTD		
ду6	Andante	EIGV3PTD	EIGV35TD	EIGV3KTD
ду6	Finale	EIGVTPTD	EIGVT5TD	EIGVTKTD
Дуб 4-пол.	Forte	EIGV9P3D	EIGV953D	EIGV9K3D
Дуб белый	Andante		EIGV32TD	EIGV3MTD
Дуб белый	Concerto		EIGV72TD	EIGV7MTD
Ду6 Old Grey	Finale			OGGVTKTD
Дуб Coral NEW!	Finale			OPGVTMTD
Дуб Pearl NEW!	Finale			ORGVTMTD
Дуб Sand	Finale			XHGVTMTD

1 упаковка = 6 досок = 2,76 m2 = 23 кг, 1 паллета = 50 упаковок = 138 m^2 Мы можем поставлять только полные упаковки.





Тип древесины	Сортировка	Live Satin Артикул €/м² розница	Live Matt Артикул €/м² розница	Live Natural Артикул €/м² розница	
Дуб Arizona			EQGV35TD		
Вишня Американская	Andante	KIGV3PTD	KIGV35TD	KIGV3KTD	
Дуссие		DOGV2PTD		DOGV2KTD	
Дуб Toscana			ETGV35TD		
Ироко/ Камбала		IRGV2PTD		IRGV2KTD	
Ятоба		JAGV2PTD		JAGV2KTD	
Мербау		MEGV2PTD		MEGV2KTD	
Дуб Provence			ERGV35TD		

1 упаковка = 6 досок = 2,76 $\,$ m 2 = 23 кг, 1 паллета = 50 упаковок = $138 \,$ m 2 Мы можем поставлять только полные упаковки.



Дуб Arizona





N PURE NORDIC

Дуссие



R MODERN RUSTIC

Дуб Toscana



C CLASSIC ELEGANCE

Ироко/ Камбала

U URBAN CONTRAST



Ятоба



Мербау



Дуб Provence



Тип древесины	Сортировка	Live Satin Артикул €/м² розница	Live Matt Артикул €/м² розница	Live Natural Артикул Є/м² розница	
Дуб Marron пропаренный		ROGV3PTD	ROGV35TD	ROGV3KTD	
Дуб Cordoba			ECGV35TD		
Орех Американский	Andante	NUGV3PTD	NUGV35TD	NUGV3KTD	
Дуб Smoked		ELGV8PTD	ELGV85TD	ELGV8KTD	
Дуб Noir мореный		EMGV3PTD	EMGV35TD		

1 упаковка = 6 досок = 2,76 $\,$ m 2 = 23 кг, 1 паллета = 50 упаковок = 138 $\,$ m 2 Мы можем поставлять только полные упаковки.



R MODERN RUSTIC

Дуб Marron



U URBAN CONTRAST C CLASSIC ELEGANCE

Дуб Cordoba



Opex Американский Andante



Дуб Smoked



Дуб Noir

Двухполосная доска Strongline 139 мм

- Наш двухполосный пол с верхним слоем толщиной приблизительно 5,5 мм подходит для использования в помещениях с высокой проходимостью: ресторанах, гостиницах, выставочных залах и т. д.
- Традиционный 2-х полосный BOEN с профилем шип-паз для профессиональных бизнес-объектов

Размеры: 21 x 139 x 2200 мм

Верхний слой: примерно 5,5 мм

Средний слой: 10,5 мм Нижний слой: 5 мм



Тип древесины	Сортировка	Sport лак Артикул €/м² _{розница}
Ясень	Contract	AS377TLD
Клен Канадский	Contract	MA377TLD
Бук	Contract	BD377TLD
Ду6	Contract	EI377TLD

INFO

1 упаковка = 6 досок = 1,83 m² = 21 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 76,86 m²

Мы оставляем за собой право поставлять в каждой упаковке две доски суммарной длиной 2200мм.

Мы можем поставлять только полные упаковки.





Ясень Contract



Клен Канадский Contract



Бук Contract





Дуб Contract



однополосная доска

Для быстрого обзора мы разместили информацию о наших однополосных досках в трех вариантах ширины в одной таблице.





Просто и быстро

Использование торцевого замкового соединения BOEN X-press даёт возможность сократить время укладки на 40% по сравнению со всеми предыдущими системами соединения. Укладка без инструментов и клея.

Однополосная доска 138, 181, 209 мм

- Представлеям сразу три варианта ширины для компактного просмотра
- Замковое соединение BOEN X-press обеспечивает быструю и надёжную укладку
- > Все изделия с микрофаской по двум сторонам (2V).

> Размеры:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 мм Верхний слой: примерно 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм



Тип древесины	Сортировка	Ширина	Live Matt	Live Natural небрашированный	Live Natural брашированный
			Артикул €/м розниц		Артикул €/м² _{розница}
Ду6	Andante	138 мм 181 мм 209 мм	EIG835FD EIGD35FD EIGV35FD	EIG83KFD EIGD3KFD EIGV3KFD	EBG83KFD EBGD3KFD EBGV3KFD
Ду6	Animoso	138 мм 181 мм 209 мм	EIG845FD EIGD45FD EIGV45FD	EIG84KFD EIGD4KFD EIGV4KFD	EBG84KFD EBGD4KFD EBGV4KFD
Ду6	Vivo	138 мм 181 мм 209 мм	EIG8V5FD EIGDV5FD EIGVV5FD	EIG8VKFD EIGDVKFD EIGVVKFD	EBG8VKFD EBGDVKFD EBGVVKFD
Дуб белый	Andante	138 мм 181 мм 209 мм	EIG832FD EIGD32FD EIGV32FD	EIG83MFD EIGD3MFD EIGV3MFD	EBG83MFD EBGD3MFD EBGV3MFD
Дуб белый	Animoso	138 мм 181 мм 209 мм	EIG842FD EIGD42FD EIGV42FD	EIG84MFD EIGD4MFD EIGV4MFD	EBG84MFD EBGD4MFD EBGV4MFD
Дуб Smoked	Andante	138 мм 209 мм	ELG835FD ELGV35FD	ELG83KFD ELGV3KFD	EEG83KFD EEGV3KFD
Дуб Smoked	Allegro	138 мм 209 мм	ELG885FD ELGV85FD	ELG88KFD ELGV8KFD	EEG88KFD EEGV8KFD

INFO

138 mm: 1 упаковка = 10 досок = 3,04 м 2 = 24 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 127,68 м 2 . Мы оставляем за собой право поставлять в каждой упаковке по 2 доски со срощенным верхним слоем. Минимальная длина короткой части срощенного верхнего слоя 600 мм. Мы поставляем только полные упаковки.

181 mm: 1 упаковка = 8 досок = 3,19 м² = 24 кг, 1 паллета = 40 упаковок = 127,60 м². Мы оставляем за собой право поставлять в каждой упаковке по 1 доске со срощенным верхним слоем. Минимальная длина короткой части срощенного верхнего слоя 800 мм. Мы поставляем только полные упаковки.



Дуб Andante



Дуб Animoso



Дуб Vivo



Дуб Andante, белый



Дуб Animoso, белый




Дуб Smoked Andante



Дуб Smoked Allegro

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ПОКРЫТИЕМ LIVE PURE

Чистота и прозрачность необработанной древесины — это отличительная особенность нашего нового покрытия Live Pure. Благодаря специальной обработке поверхности Live Pure защищает древесину, сохраняя естественный вид и цвет натурального дерева.







Однополосная доска 138 мм
Однополосная доска Castle 209 мм

Однополосная доска имеет два варианта ширины

Однополосные доски с покрытием Live Pure предлагаются как в классической ширине 138 мм, так и в ширине досок Castle 209 мм.

Наш совет: получите больше, чем пол высокого качества, скомбинировав доски и той, и другой ширины.

Дуб, однополосная доска 138, 209 мм

- > Доски надежно защищены новым покрытием Live Pure
- > Брашированные доски с фаской по длинной стороне (2V)
- Простой и быстрый монтаж с замковым соединением BOEN X-press.
- **>** Размеры: 14 x 138/ 209 x 2200 мм

Верхний слой: примерно. 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм




Тип древесины		Сортировка	Ширина	Live Pure Артикул €/м² розница	
Ду6 легкая брашировка	NEW!	Andante	138 мм 209 мм	EBG833FD EBGV33FD	
Дуб легкая брашировка	NEW!	Animoso	138 мм 209 мм	EBG843FD EBGV43FD	
Дуб белый, легкая брашировка	NEW!	Andante	138 мм 209 мм	EBG836FD EBGV36FD	

INFO

Однополосная доска 138 мм: 1 упаковка = 10 досок = 3,04 м 2 = 24 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 127,68 м 2 . Мы сохраняем за собой право поставлять 2 доски со срощенным верхним слоем в каждой упаковке. Минимальная длина короткой части срощенного верхнего слоя 600 мм. Мы можем поставлять только полные упаковки.

Однополосный Castle 209 мм: 1 упаковка = 6 досок = 2,76 м² = 23кг, 1 паллета = 50 упаковок = 138 м². Поставляется без срощенных досок, каждая доска имеет цельный верхний слой. Мы можем поставлять только полные упаковки.





Однополосная доска 138 мм

Однополосная доска ВОЕN имеет классический благородный вид, неподвластный времени. Для того чтобы достичь идеальной поверхности пола, мы используем доски с оптимальным соотношением длины и ширины. Благодаря этому ваша комната выглядит безупречно.

Размеры: 14 x 138 x 2200 мм

Верхний слой: примерно 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм



Тип древесины	Сортировка	Live Satin	Live Matt	Live Natural	
		Артикул €/м² _{розница}	Артикул €/м² _{розница}	Артикул € /м ² розница	
Ясень	Andante	ASG83PPD	ASG835PD	ASG83KPD	
Ясень	Animoso	ASG84PPD			
Ясень белый	Andante		ASG832PD	ASG83MPD	
Ясень Polar			APG835PD		
Клен Канадский	Andante	MAG83PPD		MAG83KPD	
Дуб Arizona			EQG835PD		
Вишня Американская	Andante	KIG83PPD		KIG83KPD	
Дуссие		DOG83PPD		DOG83KPD	
Дуб Toscana			ETG835PD		
Ироко/ Камбала		IRG83PPD		IRG83KPD	

INFO

1 упаковка = 10 досок = 3,04 м 2 = 24 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 127,68 м 2 .

Мы сохраняем за собой право поставлять 2 доски со срощенным верхним слоем в каждой упаковке. Минимальная длина короткой части срощенного верхнего слоя 600 мм. Мы можем поставлять только полные упаковки.

N PURE NORDIC



Ясень Andante



Дуб Arizona



Ясень Animoso



Вишня Американская Andante



Ясень Andante, белый



Дуссие



MODERN RUSTIC

Ясень Polar



Дуб Toscana



C CLASSIC ELEGANCE

Клен Канадский Andante

U URBAN CONTRAST



Ироко/ Камбала




Тип древесины	Сортировка	Live Satin Артикул €/м² розница	Live Matt Артикул E/M ² розница	Live Natural Артикул €/м² розница
Ітоба		JAG83PPD		JAG83KPD
Мербау		MEG83PPD		MEG83KPD
Дуб Provence			ERG835PD	
Дуб Cordoba			ECG835PD	
Орех Американский	Andante	NUG83PPD	NUG835PD	NUG83KPD
Орех Американский	Animoso	NUG84PPD	NUG845PD	
Opex Американский Gent *	Andante	NUG83PUD		NUG83KUD
Opex Американский Gent *	Animoso	NUG84PUD		
Дуб Noir иореный		EMG83PPD	EMG835PD	

1 упаковка = 10 досок = 3,04 м² = 24 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 127,68 м².

Мы сохраняем за собой право поставлять 2 доски со срощенным верхним слоем в каждой упаковке. Минимальная длина короткой части срощенного верхнего слоя 600 мм. Мы можем поставлять только полные упаковки.

*Срощенный верхний слой из двух частей!



Однополосная доска Gent 138, 181, 209 мм

- Доски со срощенным верхним слоем напоминают норвежскую палубу, особенно заметен этот эффект в небольших комнатах
- Современный, свежий внешний вид вместе с привлекательным соотношением цены и качества делают этот паркет интересным, в частности для новичков.
- **>** Размеры:

 $14 \times 138 / 181 / 209 \times 2200 \text{ MM}$

Верхний слой: примерно 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм



Тип древесины	Сортировка	Ширина	Live Matt Артикул Є/м² розница	Live Natural брашированный Артикул € /м² розница	Live Natural небрашированный Артикул €/м² розница	
Ду6	Andante	138 мм 181 мм 209 мм	EIG835JD EIGD35JD EIGV35JD	EIG83KJD EIGV3KJD EIGV3KJD	EBG83KJD EBGD3KJD EBGV3KJD	
Ду6	Animoso	138 мм 181 мм 209 мм	EIG845JD EIGD45JD EIGV45JD	EIG84KJD EIGD4KJD EIGV4KJD	EBG84KJD EBGD4KJD EBGV4KJD	
Ду6	Vivo	138 мм 181 мм 209 мм	EIG8V5JD EIGVV5JD EIGVV5JD	EIG8VKJD EIGVVKJD	EBG8VKJD EBGVVKJD EBGVVKJD	
Дуб белый	Andante	138 мм 181 мм 209 мм	EIG832JD EIGD32JD EIGV32JD	EIG83MJD EIGV3MJD	EBG83MJD EBGD3MJD EBGV3MJD	
Дуб белый	Animoso	138 мм 181 мм 209 мм	EIG842JD EIGD42JD EIGV42JD	EIG84MJD EIGD4MJD EIGV4MJD	EBG84MJD EBGD4MJD EBGV4MJD	

INFO

Все доски имеют 1 срощенный верхний слой. Мы можем поставлять только полные упаковки. Минимальная длина срощенных поверхностей 600 мм.

138 mm: 1 упаковка = 10 досок = 3,04 м 2 = 24 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 127,68 м 2 .

181 mm: 1 упаковка = 8 досок = 3,19 м 2 = 24 кг, 1 паллета = 40 упаковок = 127,6 м 2 .

209 mm: 1 упаковка = 6 досок = 2,76 м 2 = 23 кг, 1 паллета = 50 упаковок = 138 м 2 .



Дуб Andante



Дуб Animoso



N PURE NORDIC

Дуб Vivo



R MODERN RUSTIC

Дуб Andante, белый



C CLASSIC ELEGANCE

Дуб Animoso, белый

U URBAN CONTRAST

Fineline 138 мм

- Верхний слой досок Fineline это комбинация изящный узких дубовых планок
- Интересная отделка особенно привлекательна при использовании в больших, современных помещениях.

14 х 138 х 2200 мм Размеры:

Верхний слой: примерно 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм



Тип древесины	Live Matt	Live Natural
	Артикул €/м² розница	Артикул €/м² розница
Ду6	EIG895RD	EIG89KRD
Дуб белый	EIG892RD	EIG89MRD
Дуб Smoked	ELG895RD	ELG89KRD

INFO


1 упаковка = 10 досок = 3,04 м 2 = 24 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 127,68 м 2 . Мы можем поставлять только полные упаковки.











Дуб Smoked

КОЛЛЕКЦИЯ STONEWASHED

Сама природа вдохновила нас на создание коллекции Stonewashed. В ней вы найдете удивительные оттенки вулканической лавы и мерцающий блеск жемчуга. Отчетливая брашированная поверхность, обработанная маслом Live Natural, позволяет вам ощущать пол всеми органами чувств.







Однополосная доска Castle 209 мм Однополосная доска 138 мм

В наличии в 2-х форматах

Доски BOEN Stonewashed доступны в 2-х форматах: как классические однополосные доски с оптимальным соотношением длины и ширины, так и эксклюзивные широкие доски Castle для создания эффекта просторной комнаты.

Гармония во всем: плинтус изготовлен из паркета **BOEN**

Мы производим плинтус практически во всех отделках продуктовой линейки BOEN. Вы можете найти плинтус, выполненный в цветах коллекции Stonewashed, на странице 53.

Коллекция Stonewashed 138, 209 мм

- Природные цвета Земли и контрастные текстуры являются отличительной особенностью данной коллекции
- > Вся продукция Stonewashed производится с микрофаской по длинной стороне
- Доски шириной 209 мм поставляются только в полную длину 2200 мм.
- Размеры: Plank: 14 x 138 x 2200 мм

Plank Castle: 14 x 209 x 2200 мм Верхний слой: примерно 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм




Тип древесины	Особенности	Ширина	Live Natural брашированный Артикул €/м² розница	Live Natural небрашированный €/м² розница
Дуб Alamo	искусственное состаривание специальной краской	Plank 138 мм Plank Castle 209 мм		EAG8VKFD EAGVVKFD
Дуб Amber	брашировка, янтарный цвет	Plank 138 мм Plank Castle 209 _{мм}	GIG84KFD GIGV4KFD	
Дуб Barrel	брашировка, коричневый оттенок	Plank 138 мм Plank Castle 209 мм	OOG84KFD OOGV4KFD	
Дуб Old Grey	выбеленная текстура на натуральном фоне, брашировка	Plank 138 мм Plank Castle 209 _{мм}	OGG84KFD OGGV4KFD	
Дуб Coral	мерцающий белый, брашировка	Plank 138 мм Plank Castle 209 _{мм}	OPG84MFD OPGV4MFD	
Дуб Ivory	цвет слоновой кости	Plank 138 мм Plank Castle 209 _{мм}		XEG83KFD XEGV3KFD
Дуб Pearl	жемчужно-белое масло	Plank 138 мм Plank Castle 209 _{мм}		ORG84MFD ORGV4MFD
Дуб Sand	брашировка, покрытие маслом песочного цвета	Plank 138 мм Plank Castle 209 _{мм}	XHG84MFD XHGV4MFD	
Дуб Moon	брашировка, темное покрытие с серебристо-белым отливом	Plank 138 мм Plank Castle 209 мм	OXG8VMFD OXGVVMFD	

INFO

Однополосная доска 138 мм: 1 упаковка = $10 \text{ досок} = 3,04 \text{ м}^2 = 24 \text{ кг}$, 1 паллета = $42 \text{ упаковки} = 127,68 \text{ м}^2$. Мы сохраняем за собой право поставлять 2 доски со срощенным верхним слоем в каждой упаковке. Минимальная длина короткой части срощенного верхнего слоя 600 мм. Мы можем поставлять только полные упаковки.


Однополосная доска Castle 209 мм: 1 упаковка = 6 досок = 2.76 м 2 = 23 кг, 1 паллета = 50 упаковок = 138 м 2 . Поставляется без срощенных досок, каждая доска имеет цельный верхний слой. Мы можем поставлять только полные упаковки.



Тип древесины	Сортировка	Ширина	Live Natural брашированный Артикул €/м² розница	Live Natural небрашированный Артикул €/м² розница
Ду6 Graphite	браширован, затемнен с легким золотистым отливом	Plank 138 мм Plank Castle 209 мм	OZG8VKFD OZGVVKFD	
Дуб Lava	брашированная и яркая текстура цвета горячей лавы на фоне застывшей	Plank 138 мм Plank Castle 209 мм	XAG84KFD XAGV4KFD	
Дуб Shadow	морение, многообразный цвет пестрого камня	Plank 138 мм Plank Castle 209 мм		XDG88MFD XDGV8MFD
Дуб Stone	морение, цвет мелкозернистого камня	Plank 138 мм Plank Castle 209 мм		XBG83MFD XBGV3MFD

Однополосная доска 138 мм: 1 упаковка = 10 досок = 3,04 м 2 = 24 кг, 1 паллета = 42 упаковки = 127,68 м 2 . Мы сохраняем за собой право поставлять 2 доски со срощенным верхним слоем в каждой упаковке. Минимальная длина короткой части срощенного верхнего слоя 600 мм. Мы можем поставлять только полные упаковки.

Однополосный Castle 209 мм: 1 упаковка = 6 досок = $2.76 \text{ м}^2 = 23 \text{ кг}$, 1 паллета = $50 \text{ упаковок} = 138 \text{ м}^2$. Поставляется без срощенных досок, каждая доска имеет цельный верхний слой. Мы можем поставлять только полные упаковки.







КОЛЛЕКЦИЯ FASHION

Кое-что не совсем обычное. Цвета и текстура поверхности дуба в нашей новой коллекции Fashion захватывают и вдохновляют. Эксклюзивные широкие доски созданы для тех, кто чувствует тенденцию стилей интерьера.







Новый взгляд на доски из дуба

Детально проработанная структура древесины и цвета поверхности делают доски шириной 209 мм в коллекции Fashion самым лучшим выбором для внутреннего оформления интерьера. Изысканная поверхность дуба выстрогана, отшлифована и браширована во множество этапов. Перед окончательной отделкой маслом Live Natural текстура акцентируется краской или цветным маслом.

Тон в тон

Однополосная доска Castle 209 мм

Для того чтобы ваш пол выглядел гармонично, мы рекомендуем завершить его отделку установкой плинтуса в цветах коллекции Fashion. Обратитесь к странице 53.

Коллекция Fashion 209 mm

- Эксклюзивные дубовые доски шириной 209 мм предлагаются в различных цветах.
- С замком BOEN X-press доски просто и надёжно укладываются.
- Доски шириной 209 мм поставляются только в полную длину 2200 мм.
- Все доски с микрофаской.
- Размеры: 14 x 209 x 2200 мм

Верхний слой: примерно 3,5 мм

Средний слой: 8,8 мм Нижний слой: 1,7 мм



Тип древесины	Особенности	Live Natural Артикул €/м² розница	Фаска*
Дуб White Nights	Дубовые доски глубоко брашированы, сучки обработаны черным наполнителем. Текстура глубоко пропитана натуральным белым маслом	SBGVVMFD	2V
Дуб Shabby Cream	Кремовая тонировка акцентирует структуру строганой поверхности. Покрытие натуральным маслом Live Natural.	SCGV4MWD	4V
Дуб Golden Valley	На первый взгляд это традиционные дубовые доски. Но, прикоснувшись к ним, вы удивитесь: поверхность слегка волнообразно строгана.	SIGV4KWD	4V
Дуб Indian Summer	Глубоко брашированные дубовые доски с сучками, обработанными черным наполнителем.	SAGVVKFD	2V
Дуб Sandy Grey	Изысканный, приглушенный оттенок выявляет текстуру строганой доски из дуба. Покрытие маслом Live Natural.	SHGV4KWD	4V
Дуб Shabby White	Чистый белый цвет подчеркивает строганую поверхность и придает доскам очень светлый вид. Обработка натуральным маслом Live Natural защищает поверхность.	SDGV4MWD	4V
Дуб Blue Moon	Удивительно богатый цвет выделяет строганую структуру поверхности. Масло Live Natural обеспечивает натуральную защиту доски.	SGGV4KWD	4V
Дуб Mystic Jungle	Строганая текстура и темная тонировка дубовых досок создают впечатление таинственности. Поверхность обработана маслом Live Natural.	SFGV4KWD	4V

INFO

1 упаковка = 6 досок = 2,76 м 2 = 23кг, 1 паллета = 50 упаковок = 138 м 2 . Поставляются только доски в полную длину 2200 мм без состыкованного верхнего слоя. Мы можем поставлять только полные упаковки.

В зависимости от структуры древесины могут присутсвовать маленькие незаполненные углубления или трещины. Это особенность поверхности этих досок.



Дуб White Nights



Дуб Shabby Cream



Дуб Golden Valley



MODERN RUSTIC

Дуб Indian Summer



C CLASSIC ELEGANCE

Дуб Sandy Grey

U URBAN CONTRAST



Дуб Shabby White



Дуб Blue Moon



Дуб Mystic Jungle


CHALET И CHALETINO

Большие, впечатляющие помещения в частных домах и общественных зданиях предполагают особые решения для пола. Chalet и Chaletino прекрасно справляются с этой задачей: исключительно крупные форматы во всех трех измерениях, индивидуальный подбор и производство досок для конкретного помещения позволяют представить его в лучшем виде.









Chalet

BOEN Chalet производится по индивидуальному заказу. Мы разрабатываем предложение для оптимального сочетания досок различной длины и ширины в соответствии с планом помещения. Производство начинается только после того, как заказчик подтвердит схему укладки пола.

Chaletino

Доски длиной 2750 мм и шириной 300 мм помогают подчеркнуть размер просторных помещений. Микрофаска по четырем сторонам выделяет каждую доску, акцентируя ее выдающиеся размеры.

BOEN Chalet 200-395 мм

- > Прочная 3-слойная конструкция с верхним слоем из дуба толщиной примерно 4,5 мм. Этот благородный верхний слой производят из ценных дубов возрастом 150 - 200 лет, выращенных в странах Балтии.
- Доски BOEN Chalet надёжно укладываются с классическим соединением шип-паз. Все доски имеют фаску с 4-х сторон.
- Сучки заполнены слегка ниже плоскости.

Верхний слой: примерно 4,5 мм Размеры:

Ширина: 200/ 250/ 300/ 350/ 395 мм

Длина: 2000 - 4000 мм Толщина доски: 20 мм



Тип древесины	Особенности	Поверхность без покрытия Артикул €/м² розница	Live Natural небрашированный Артикул €/м² розница	Live Natural Брашированный Артикул €/м² розница
Дуб Traditional	натуральный дуб рустикальной структуры	EICX4UFD	EICX4KFD	EBCX4KFD
Дуб Old Grey	выбеленная текстура на нату- ральном фоне, брашировка			OGCX4KFD
Дуб Coral	мерцающий белый, брашировка			OPCX4MFD
Дуб Traditional белый	рустикальная доска покрыта белым маслом		EICX4MFD	
Дуб Pearl	жемчужно-белое масло		ORCX4MFD	
Дуб Sand	брашировка, покрытие маслом песочного цвета			XHCX4MFD
Дуб Antique	искусственное состаривание специальной краской		EACXVKFD	
Дуб Highland NEW!	брашировка, темная тонировка, покрытие белым маслом			XGCXVMFD
Дуб Yellowstone	брашировка, темная тонировка, покрытие цветным маслом			XFCXVKFD
Дуб Tobacco NEW!	брашировка, темная тонировка, покрытие бесцветным маслом			OACXVKFD

INFO

Весь паркет в коллекции Chalet производится под заказ.



Дуб Traditional



Дуб Sand



Дуб Old Grey



Дуб Antique



N PURE NORDIC

Дуб Coral



Дуб Highland



MODERN RUSTIC

Дуб Traditional белый



Дуб Yellowstone



C CLASSIC ELEGANCE

Дуб Pearl

U URBAN CONTRAST



Дуб Tobacco

Chaletino Plank 300 мм

- Эти привлекательные доски убеждают в своём преимуществе исключительной длиной и шириной
- Прочный слой натуральной твердой древесины толщиной приблизительно 4,5 мм
- > На каждой отдельной доске есть микрофаска с 4-х сторон
- > Сучки заполнены слегка ниже плоскости.
- Размеры: Верхний слой: примерно 4,5 мм

Ширина: 300 мм Длина: 2750 мм Толщина доски: 20 мм




Тип древесины	Особенности	Live Natural небрашированный Артикул €/м² розница	Live Natural брашированный Артикул €/м² розница
Дуб Nature	натуральный дуб элегантной, ровной структуры	EICY3KFD	
Дуб Nature white	ровная структура, белое масло	EICY3MFD	
Дуб Traditional	натуральный дуб рустикальной структуры	EICY4KFD	EBCY4KFD
Дуб Traditional белый	рустикальная доска покрыта белым маслом	EICY4MFD	
Дуб Coral	мерцающий белый, брашировка		OPCY4MFD
Дуб Pearl	жемчужно-белое масло	ORCY4MFD	
Дуб Old Grey выбеленная текстура на натуральном фоне, брашировка			OGCY4KFD
Ду6 Sand	масло песочного цвета, брашировка		XHCY4MFD

INFO

Весь паркет коллекции Chaletino производится под заказ.

1 упаковка = 2 доски = 1,65 м 2 = 18 кг, 1 паллета = 30 упаковок = 49,50 м 2 = 540 кг Мы можем поставлять только полные упаковки.





Тип древесины	Особенности	Live Natural небрашированный Артикул €/м² розница	Live Natural брашированный Артикул € /м ² розница
Дуб Antique	искусственное состаривание специальной краской	EACYVKFD	
Дуб Highland	брашировка, темная тонировка, покрытие белым маслом		XGCYVMFD
Дуб Yellowstone	брашировка, темная тонировка, покрытие цветным маслом		XFCYVKFD
Дуб Tobacco	брашировка, темная тонировка, покрытие бесцветным маслом		OACYVKFD

Весь паркет коллекции Chaletino производится под заказ.

1 упаковка = 2 доски = 1,65 м² = 18 кг, 1 паллета = 30 упаковок = 49,50 м² = 540 кг Мы можем поставлять только полные упаковки.





Дуб Antique








Дуб Yellowstone Дуб Tobacco

Дуб Coral, Chaletino

МАССИВНАЯ ДОСКА

Наслаждайтесь великолепными свойствами и долговечностью настоящих массивных досок. Создайте высококачественную обстановку с теплой, живой атмосферой.







Массивная доска 187 мм
Массивная доска 187 мм

Персональный стиль

Осмельтесь выбрать пол с ярко выраженной индивидуальностью. Специальная обработка поверхности массивных досок создает характерный эффект износа. Темная тонировка и обработка цветным маслом создают уникальные поверхности, где особенно выразительно выглядят годовые кольца. Наши массивные полы сделаны в рустикальной сортировке с сучками и трещинами, обработанными вручную.

Натуральные и оригинальные

Мы предлагаем нашу коллекцию массивной доски в трёх разных ширинах: 137мм, 162мм, 187 мм. Наша рекомендация: уложите микс трёх размеров в вашем доме. Это подчеркнёт натуральный вид досок.

Массивная доска 137, 162, 187 мм

- Массивные доски BOEN покрыты маслом Live Natural и высушены на воздухе в соответствии с традиционной технологией. Такой способ обработки превосходно защищает и сохраняет насыщенный рисунок древесины.
- Доски предлагаются в трёх ширинах. Все доски с фаской с 4-х сторон.

> Размеры: Ширина: 137/ 162/ 187 мм

Длина: 800 - 2220 мм Толщина доски: 20 мм



Тип древесины	Ширина	Особенности	Live Natural Артикул €/м² розница	
Дуб Traditional	137 мм 162 мм 187 мм	натуральный дуб рустикальной структуры	EICA4KFD EICB4KFD EICC4KFD	
Дуб Stonewashed Old grey	137 мм 162 мм 187 мм	выбеленная текстура на натуральном фоне, брашировка	OGCA4KFD OGCB4KFD OGCC4KFD	
Дуб Traditional белый	137 мм 162 мм 187 мм	рустикальная доска покрыта белым маслом	EICA4MFD EICB4MFD EICC4MFD	
Дуб Antique	137 мм 162 мм 187 мм	искусственное состаривание специальной краской	EACA4KFD EACB4KFD EACC4KFD	

INFO

В каждой упаковке 5 досок – гарантировано 3 доски в полную длину.

Массивная доска 137 мм: 1 упаковка = 1,52 м 2 = 21 кг, 1 паллета = 35 упаковок = 53,20 м 2 = 735 кг **Массивная доска 162 мм**: 1 упаковка = 1,80 м 2 = 26 кг, 1 паллета = 30 упаковок = 54,00 м 2 = 780 кг

Массивная доска 187 мм: 1 упаковка = 2,08 м 2 = 31 кг, 1 паллета = 25 упаковок = 52,00 м 2 = 775 кг



Дуб Traditional



Дуб Traditional белый



Дуб Old Grey



Дуб Antique



R MODERN RUSTIC

N PURE NORDIC

U URBAN CONTRAST C CLASSIC ELEGANCE

Тип древесины	Сортировка	Особенности	Live Natural Артикул €/м² розница	
Дуб Historical	137 мм 162 мм 187 мм	искусственное состаривание, рисунок восстановленной доски	EHCA4KFD EHCB4KFD EHCC4KFD	
Дуб Highland *	137 MM 162 MM 187 MM	брашировка, темная тонировка, покрытие белым маслом	XGCA4MFD XGCB4MFD XGCC4MFD	
Дуб Yellowstone *	137 MM 162 MM 187 MM	брашировка, темная тонировка, покрытие цветным маслом	XFCA4KFD XFCB4KFD XFCC4KFD	
Дуб Tobacco *	137 мм 162 мм 187 мм	брашировка, темная тонировка, покрытие бесцветным маслом	OACA4KFD OACB4KFD OACC4KFD	

В каждой упаковке 5 досок – гарантировано 3 доски в полную длину.


Массивная доска 137 мм: 1 упаковка = 1,52 м 2 = 21 кг, 1 паллета = 35 упаковок = 53,20 м 2 = 735 кг

Массивная доска 162 мм: 1 упаковка = 1,80 м 2 = 26 кг, 1 паллета = 30 упаковок = 54,00 м 2 = 780 кг

Массивная доска 187 мм: 1 упаковка = 2,08 м 2 = 31 кг, 1 паллета = 25 упаковок = 52,00 м 2 = 775 кг




^{*} Дуб Highland, Дуб Yellowstone, Дуб Tobacco: рустикальный внешний вид, сучки частично заполненные.



2-СЛОЙНАЯ коллекция **ВОЕN**

Откройте разнообразие ассортимента 2-слойной продукции ВОЕN. Независимо от того, используется ли она для творческого создания напольных покрытий в новых помещениях или для реконструкции полов в существующих зданиях, это всегда искусная работа, выполненная в старинных традициях.





Оригинальное разнообразие


Наша коллекция 2-слойных напольных покрытий включает классические продукты, такие как Prestige, Traffic и Maxi для создания традиционных рисунков. Коллекция, которая обеспечит идеальное напольное покрытие из натурального дерева как в частных домах, так и в общественных помещениях с высокой проходимостью.

Используя доски нового формата Finesse и Noble, вы можете уложить их поверх существующего покрытия. Небольшая высота обеспечит плавную стыковку с полом в соседних помещениях.

Prestige 10 мм

- NEW
- Творческое дизайнерское решение с левосторонними и правосторонними планками для укладки оригинальных рисунков
- Идеально для реконструкции гостиных и рабочих зон благодаря своей низкой высоте всего 10 мм
- > Prestige приклеивается непосредственно к основанию пола
- **>** Размеры: 10 x 68 x 476 или 590 мм


Верхний слой: примерно 3,5 мм Нижний слой: 6,5 мм отборная хвоя




Тип древесины	Сортировка	Live Satin	Live Matt	Live Natural	
		А́ртику́л €/м² розница	Артикул €/м² розница	Артикул €/м² розница	
Ясень	Nature	ASN23P5D		ASN23K5D	
Ясень	Baltic	ASN28P5D		ASN28K5D	
Клен Канадский	Nature	MAN23P5D		MAN23K5D	
Бук	Nature	BDN23P5D	BDN2355D	BDN23K5D	
Бук	Bellevue	BDN26P5D		BDN26K5D	
Ду6	Select	EIN22P5D		EIN22K5D	
Дуб	Nature	EIN23P5D	EIN2355D	EIN23K5D	
Ду6	Basic	EIN2TP5D	EIN2T55D	EIN2TK5D	
Ду6	Rustic	EIN24P5D		EIN24K5D	
Ду6 белый	Nature		EIN2325D	EIN23M5D	


INFO

Содержимое упаковки: $10 \times 70 \times 590$ мм = 32 правосторонние планки и 32 левосторонние планки. Каждая упаковка может содержать две разделенные пополам планки. Одна упаковка = $2,64 \text{ м}^2 = 13,77 \text{ кг. } 1$ паллета = 36 упаковок = $95,04 \text{ м}^2$





Содержимое упаковки: $10 \times 70 \times 590$ мм = 32 правосторонние планки и 32 левосторонние планки. Каждая упаковка может содержать две разделенные пополам планки. Одна упаковка = 2,64 м 2 = 13,77 кг. 1 паллета = 36 упаковок = 95,04 м 2






Тип древесины	Сортировка	Live Satin Артикул Є/м² розница	Live Matt Артикул €/м² розница	Live Natural Артикул є/м² розница	
Орех Американский	Nature	NUN23P5D	NUN2355D	NUN28K5D	
Орех Американский	Baltic	NSN28P5D		NSN28K5D	
Дуб Smoked	Nature	ELN23P5D	ELN2855D	ELN23K5D	
Дуб Smoked	Baltic	ELN28P5D		ELN28K5D	

INFO

Содержимое упаковки: $10 \times 70 \times 590$ мм = 32 правосторонние планки и 32 левосторонние планки. Каждая упаковка может содержать две разделенные пополам планки. Одна упаковка = 2,64 м 2 = 13,77 кг. 1 паллета = 36 упаковок = 95,04 м 2







Economy 9,5 мм

- NEW
- Планки Economy с ценным верхним слоем примерно 2,5 мм это экономный вариант укладки классического паркетного пола.
- Благодаря небольшой высоте установки всего 9,5 мм, планки Есопоту – идеальное решение для обновления существующего
- > Монтаж путем приклеивания к основанию.
- Размеры: 9,5 x 70 x 470 мм

Верхний слой: примерно 2,5 мм Нижний слой: 7 мм HDF



Тип древесины	Сортировка	Live Matt Артикул €/м² розница	Live Natural Артикул €/м² розница	
Клен Канадский	Contract	MAF2754D	MAF27K4D	
Бук	Nature	BDF2354D	BDF23K4D	
Бук	Bellevue	BDF2654D	BDF26K4D	
Ду6	Nature	EIF2354D	EIF23K4D	
Ду6	Basic	EIF2T54D	EIF2TK4D	
Дуб белый	Nature	EIF2324D	EIF23M4D	
Орех Американский	Nature	NUF2354D	NUF23K4D	
Дуб Smoked		ELF2954D	ELF29K4D	

INFO

Содержимое упаковки: $9.5 \times 70 \times 470$ мм = 64 правосторонние планки. Каждая упаковка может содержать две разделенные пополам планки. Одна упаковка = 2.11 м² = 17.49 кг. 1 паллета = 36 упаковок = 75.96 м² Мы можем поставлять только полные упаковки.



Клен Канадский Contract



Бук Nature



N PURE NORDIC

Бук Bellevue



R MODERN RUSTIC

Дуб Nature



C CLASSIC ELEGANCE

Дуб Basic

U URBAN CONTRAST



Дуб Nature белый



Орех Американский Nature



Дуб Smoked

Traffic 12,5 мм

NEW

- Особенно износостойкий паркет с верхним слоем толщиной около 5,5 мм идеально для помещений с высокой проходимостью, таких как магазины, рестораны, общественные здания и т.д.
- Для приклеивания непосредственно к основанию пола.
- **>** Размеры: 12,5 x 70 x 590 mm


Верхний слой: примерно 5,5 мм Нижний слой: 7,0 мм отборная хвоя



Тип древесины	Сортировка	Live Matt Артинул Є/м² розница	Live Natural Артикул Є/м²	
Клен Канадский	Contract	MA62755D	MA627K5D	
Бук	Contract	BD62755D	BD627K5D	
Ду6	Nature	EI62355D	EI623K5D	
Ду6	Basic	EI62T55D	EI62TK5D	

INFO

Содержимое упаковки: $12.5 \times 70 \times 590$ мм = 26 правосторонних планок и 26 левосторонних планок. Каждая упаковка может содержать две разделенные пополам планки. Одна упаковка = 2.15 м 2 = 18.25 кг. 1 паллета = 36 упаковок = 77.4 м 2 . Мы можем поставлять только полные упаковки.





Махі 10,5 мм



- Наш классический 1-полосный паркет но особенных размеров.
- Махі длиной 833 мм подходит для классических паркетных рисунков.
- Благодаря особенным ширине и длине Maxi идеально подходит для больших площадей.
- > Для приклеивания непосредственно к основанию пола.

) Размеры:

10,5 x 100 x 833 мм Верхний слой: примерно 3,5 мм Нижний слой: 7,0 мм отборная хвоя




Тип древесины	Сортировка	Live Matt без фаски Артикул €/м² розница	Live Matt брашированный с фаской Артикул €/м²	Live Natural без фаски Артикул €/м² _{розница}	Live Natural брашированный с фаской €/м² розница
Ду6	Nature	EIL6357D	EBL6351D	EIL63K7D	EBL63K1D
Дуб меж!	Rustic	EIL6457D	EBL6451D	EIL64K7D	EBL64K1D
Дуб белый	Nature	EIL6327D		EIL63M7D	EBL63M1D
Орех Американский	Nature	NUL6357D		NUL63K7D	NBL63K1D
Дуб Smoked	Nature	ELL6357D		ELL63K7D	EEL63K1D

INFO

Содержание упаковки: 20 правосторонних планок = 1,667 м² = 9,35 кг. 1 паллета = 50 упаковок = 83,35 м². Каждая упаковка может содержать одну разделенную пополам планку (2 части длиной 416 и 417 мм). Мы можем поставлять только полные упаковки.

Левосторонние и правосторонние планки доступны по запросу.





FINESSE

Гармоничный и изящный формат доски. Классические и современные благородные поверхности дуба, я также совершенно эксклюзивный орех.







Доски специального формата

Размеры досок привлекательно уникальны. Создаваемая ими поверхность напоминает классический однополосный пол. При этом меньшие размеры досок Finesse помогают создать более живое и динамичное пространство. Основа из хвойных пород дерева покрыта ценным слоем древесины, вместе они составляют конструкцию высотой 10,5 мм – идеально для обновления существующего покрытия.

Finesse 10,5 мм

- Изысканные доски Finesse двухслойной структуры имеют особые размеры - длину, кратную ширине.
- Нижний слой: ель.
- > Для приклеивания непосредственно к основанию пола.
- > Размеры:


10,5 x 135 x 1350 мм Верхний слой: примерно 3,5 мм Нижний слой: 7,0 мм отборная хвоя



Тип древесины	Сортировка	Live Matt без фаски Артикул €/м² розница	Live Matt брашированный с фаской Артикул €/м²	Live Natural с фаской Артикул €/м² розница	Live Natural брашированный с фаской €/м² розница
Ду6	Nature	EILE35PD	EBLE35FD		EBLE3KFD
Ду6	Rustic	EILE45PD	EBLE45FD		EBLE4KFD
Дуб белый	Nature	EILE32PD		EILE3MFD	EBLE3MFD
Дуб Honey	Rustic				OHLE4KFD
Дуб Old Grey					OGLE4KFD
Орех Американский	Nature	NULE35PD		NULE3KFD	
Дуб Smoked	Nature	ELLE35PD			EELE3KFD
Дуб Smoked	Baltic	ELLE85PD			EELE8KFD
Дуб Stone				XBLE3MFD	

INFO

1 упаковка = 14 правосторонних планок = 2,55 м 2 = 16,4 кг, 1 паллета = 35 упаковок = 89,25 м 2 . Мы сохраняем за собой право поставлять 1 составную доску (2 части длиной 675 мм каждая). Мы можем поставлять только полные упаковки.



NOBLE

Типовая однополосная двухслойная доска на самом деле представляет собой нечто необычное. Дубовые доски предлагаются в широком ассортименте захватывающих внимание искусно отделанных поверхностей.







Уникальные доски

Noble сочетает в себе большую площадь и непрерывность верхнего слоя обычных досок с необычайно низкой высотой установки. Толщина паркета Noble всего лишь 9,7 мм, так что это идеальный вариант для обновления пола. Он будет прекрасно сочетаться по высоте с покрытыми плиткой или ковром полами в соседних комнатах. Noble – это также отличное решение для современных больших помещений с открытой планировкой. Вы можете уложить в зоне спальни или гостиной изысканный паркетный пол, в кухне – плитку, а небольшая толщина Noble обеспечит ровную стыковку.

Noble 9,7 мм

- Превосходно подходит для реконструкции благодаря небольшой
- Нижний слой HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности) обеспечивает превосходную размерную стабильность
- Предлагается в двух варинтах ширины: 136 и 178 мм.
- С микрофаской по длинным сторонам.
- 9,7 x 136/ 178 x 2200 мм Размеры:

Верхний слой: примерно 2,8 мм Нижний слой: 6,9 мм HDF




Тип древесины	Особенности	Ширина	Live Natural брашированный с фаской Ортикул €/м² розница	Live Natural с фаской Артикул €/м² _{розница}
Дуб Adagio NEW!	брашировка, покрытие бесцветным маслом	136 мм 178 мм	EBE92KFD EBEF2KFD	
Дуб Andante	брашировка	136 мм 178 мм	EBE93KFD EBEF3KFD	
Дуб Animoso	брашировка	136 мм 178 мм	EBE94KFD EBEF4KFD	
Дуб Old Grey	выбеленная текстура на натуральном фоне, брашировка	136 мм 178 мм	OGE94KFD OGEF4KFD	
Дуб Alamo	искусственно состарен специальной краской	136 мм 178 мм		EAE9VKFD EAEFVKFD
Дуб Pearl	жемчужно-белое масло, слегка браширован	136 мм 178 мм	XUE94MFD XUEF4MFD	
Дуб Coral	мерцающий белый, брашировка	136 мм 178 мм	OPE94MFD OPEF4MFD	
Дуб Sand	брашировка, покрытие маслом песочного цвета	136 мм 178 мм	XHE94MFD XHEF4MFD	
Дуб Barrel	брашировка, коричневый оттенок	136 мм 178 мм	OOE94KFD OOEF4KFD	
Дуб Ivory	масло цвета слоновой кости	136 мм 178 мм	XWE93KFD XWEF3KFD	

INFO

Noble 136 мм: 1 упаковка = 8 досок = 2,39 м 2 = 20,9 кг, 1 паллета = 49 упаковок = 117,11 м 2 . Noble 178 мм: 1 упаковка = 6 досок = 2,35 м 2 = 20,5 кг, 1 паллета = 45 упаковок = 105,75 м 2 .

Мы оставляем за собой право поставлять 1 доску, состоящую из двух частей по 1100 мм, в каждой упаковке.

Мы можем поставлять только полные упаковки.



СПОРТИВНЫЕ полы воен




Пол – самая важная часть любого спортивного комплекса – каждая физическая деятельность зависит от пола. Именно поэтому выбор пола так важен. Упругие системы спортивного пола с покрытием ВОЕN из твердых пород древесины или с синтетическим покрытием – отличный выбор для спортивных залов, студий аэробики, школ танцев, реабилитационных центров и фитнес-клубов.

Boflex

- Упругий спортивный пол для спортивного и многофункционального использования для укладки плавающим способом на ровное основание пола, например, монолитную цементную стяжку. Верхний слой паркетное покрытие BOEN с двойным профилем шип-паз, основание с эластичными амортизаторами.*
- Boflex Stadium

Высота конструкции: 28,0 мм Размеры: 28 х 137 х 2200мм Верхний слой: примерно 3,5 мм

Boflex Stadium Тип древесины	Лак T79 Sport Артикул €/м² _{розница}	Лак Squash Артикул € /м² _{розница}
Ясень Sport	AS2ASTSY	AS2ASSSY
Клен Канадский Sport	MA2ASTSY	
Бук Sport	BD2ASTSY	BD2ASSSY
Дуб Sport	EI2ASTSY	EI2ASSSY




INFO

Цена включает периметральные вставки для укладки вдоль стен и клей. Возможна аренда оборудования для монтажа пола.


1 упаковка = 6 досок = 1,81м 2 = 21 кг,

1 паллета = 49 упаковок = 88,69 M^2 = 1029 кг

Мы сохраняем за собой право поставлять 10% досок длиной от 700 мм до 1500 мм.



* По запросу: Как поддерживающая конструкция для эластичных поверхностей






Actiflex



- Упругая система спортивного пола, в которой доски укладываются поверх эластичной пенорезины для оптимального поглощения направленной энергии
- Может быть уложен на ровное, устойчивое и свободно стоящее основание или существующий пол
- Быстрая и простая укладка с системой фиксации соединения **BOEN X-press Clic**
- Actiflex Stadium Высота конструкции: 29,0 мм

Размеры: 14 x 209 x 2200 мм Верхний слой: примерно 3,5 мм



Actiflex Stadium Тип древесины	Лак T79 Sport Артикул €/м² розница	
Ясень Sport	ASAVSTTY	
Клен Канадский Sport	MAAVSTTY	
Бук Sport	BDAVSTTY	
Дуб Sport	EIAVSTTY	

INFO

Цена также включает периметральные вставки и упругую пенорезину.

1 упаковка = 4 доски = 1,84 м 2 = 19,2 кг,

1 паллета = 40 упаковок = 73,60 м² = 766,80 кг

Elastflex


Упругий спортивный пол для спортивного и многофункционального использования для укладки на ровное основание пола, например, монолитную цементную стяжку*

Elastflex Stadium Высота конструкции: 38,0 мм

> Размеры: 14 х 209 х 2200 мм Верхний слой: примерно 3,5 мм

Elastflex Olympia Высота конструкции: 50,0 мм

> Размеры: 21 х 139 х 2200 мм Верхний слой: примерно 5,5 мм



^{*} По запросу: Как поддерживающая конструкция для эластичных поверхностей

Arenaflex

Упругий спортивный пол для спортивного и многофункционального использования для укладки на неотделанный бетон. Простая и быстрая укладка благодаря регулируемым по высоте подставкам. Верхний слой - паркетное покрытие BOEN*


Arenaflex Stadium Высота конструкции: 75,0 - 131,0 мм

Размеры: 23 x 139 x 2200 мм Верхний слой: примерно 3,5 мм

Высота конструкции: 73,0 - 129,0 мм Arenaflex Olympia

> Размеры: 21 x 139 x 2200 мм Верхний слой: около 5,5 мм

^{*} По запросу: Как поддерживающая конструкция для эластичных поверхностей



Singleflex

Упругий отдельный эластичный пол для спортивного и многофункционального использования для укладки на неотделанный бетон.

Верхний слой - паркетное покрытие BOEN*

Singleflex Olympia



Характеристики укладки Краткое руководство



	Actiflex	Boflex	Elastflex	Arenaflex	Singleflex
Европейский Стандарт EN 14904, тип А4	✓	✓	√	✓	✓
Сертификат FIBA	✓	✓	✓	✓	✓
FSC MIX, 70 %	✓	✓	✓	✓	✓
Спортивного и общего применения	✓	✓	✓	✓	✓
Новое здание или реконструкция с требованием низкой высоты конструкции	√	✓	✓		
Новое здание или реконструкция с требованием высокой высоты конструкции				✓	✓
Неровное основание: не нужно выравнивать				✓	✓
Подходит для укладки на пол с подогревом		✓		✓	✓
Быстрая укладка	\checkmark	√			
Помещения площадью до 1500 м ² ВАЖНО! Если площадь помещения больше 1500 м2 необходима наша консультация	Помещения площадью до 600 м²	√	√	√	✓
Подвижная нагрузка минимум 1500 N	✓	✓	✓	✓	✓
Укладка оборудования (волейбол, гимнастика, гандбол и т. д.)		✓	✓	✓	✓
Возможное покрытие для сквоша		√	√	√	√

АКСЕССУАРЫ

ВОЕN предлагает широкий ассортимент аксессуаров — подложка для паркетной доски, плинтусы из паркета ВОЕN, профили для уголков, ступеней и т. д. Для сохранения первоначального вида паркета нужно правильное очищение и уход. Учитывая это, мы предлагаем обширный ассортимент средств по уходу и очищению паркета.

Клеи и смеси



Наименование	Упаковка	Артикул є розница
Шпаклёвка Bona H660 Смесь для заглаживания и выравнивания на цементной основе Расход: около 1,5 кг/м² при толщине 1 мм	25 кг	A401B002
Грунтовка Bona D510 1-компонентная грунтовка для подготовки основания перед нанесением выравнивающих смесей, в частности, шпаклёвки Bona H660	5 кг	A404B002
Клей Bona R848 Эластичный однокомпонентный клей, модифицированный силаном. Расход: 2-слойный, 1000 г/м² Шпатель B8 3-слойный, 1250 г/м² Шпатель B12 Массивный паркет, 1500 г/м² Шпатель B14	15 кг	A403B002
Паркетный клей BOEN Клей для древесины и паркета, для склеивания соединения шип-паз	0,75 л	A401C001

Подложка

Подложка для «плавающей» укладки пола



Наименование	м²/ рулон	Артикул €/м² _{розница}
Подложка Polynorm XPS Толщина 2 мм, ширина 1,10 м, снижение уровня шума в помещении на 15 %, снижение уровня структурного шума в пределах 20 дБ	16,5 м²	A603E101
Подложка Polynorm Maxima Пенополиэтилен 120 кг/м 3 , толщина 2 мм, ширина 1,00 м, снижение уровня шума в помещении на 16 %, снижение уровня структурного шума в пределах 21 дБ	12,5 м²	A601E001
Акустический мат Universol , поглощает звук шагов, 1000кг/м^3 , толщина 3 мм, ширина $1,00 \text{м}$, снижение уровня шума в помещении на 31% , снижение уровня структурного шума в пределах 19дБ	5 м²	A602E001
DuoGard+ Идеальная ударная звукоизоляция и защита от влаги. 100 кг/м³, толщина 2,2 мм, ширина 1,00 м, снижение уровня шума в помещении на 10 %, снижение уровня структурного шума в пределах 20 дБ	25 м²	A605E001
Защитное покрытие BOEN с логотипом компании Отличное средство защиты уложенного напольного покрытия из твёрдой древесины	50 M ²	A601N001

Инструменты для укладки


Наименование	Единиц в упаковке	
		Артикул €/шт розница
Монтажный инструмент	1	A701N000
Брусок для обстукивания, 450 × 70 × 40 мм, серый	1	A702N000
Зубчатый шпатель В8	1	A405B002
Зубчатый шпатель B12	1	A406B002
Зубчатый шпатель В14	1	A407B002

Плинтусы

сделаны из массива древесины Design 22

В упаковке: 1 пачка – 6 штук

) Размеры: 58 × 22 × 2200 мм






Тип древесины	Отделка поверхности	Артинул. €/м.п _{розница}
Клен Канадский	Live Satin	A1MA2610
Бук	Live Satin	A1BD2610
Ду6	Live Satin	A1EI2610
Дуб белёный	Live Matt, белый	A1EI2620
Дуссие	Live Satin	A1D02610
Мербау	Live Satin	A1ME2610
Ду6	Live Natural	A1EI2660
Дуб белёный	Live Natural, белый пигмент	A1EI2680
Дуб Antique	Live Natural, тонировка	A1EA2660
Дуб Old Grey	Live Natural	A10G2660
Дуб Coral	Live Natural	A10P2660

Плинтусы с традиционным немецким профилем, МДФ

> Размеры:

70/ 96/ 115 x 18 x 2400 мм




Размеры	Отделка поверхности	
		Артинул €/м.п розница
МДФ 70 x 18 мм	белая краска	A1MDF830
МДФ 96 x 18 мм	белая краска	A1MDG830
МДФ 115 x 18 мм	белая краска	A1MDH830

Плинтусы сделаны из паркета BOEN

- Эти плинтусы производят на заказ из многослойной паркетной доски высокого качества
- Они могут быть изготовлены из любой породы дерева согласно текущему ассортименту BOEN (исключение: дуб Marron) с отделкой лаком Live Satin, Live Matt и маслом Live Natural

) В упаковке: 10 штук

Размеры: 58 × 14 × 2180 мм





Тип древесины	Отделка поверхности	
		Артикул Є/м.п розница
В НАЛИЧИИ		/ / / / / / / / / / X
МДФ, лак с белым пигментом	Live Satin	A1MDAA30
Ясень	Live Satin	A1ASAA10
Ясень матовый белый	Live Matt, белый	A1ASAA20
Клен Канадский	Live Satin	A1MAAA10
Бук	Live Satin	A1BDAA10
Ду6	Live Satin	A1EIAA10
Ду6	Live Natural	A1EIAA60
Дуб Alamo	Live Natural	A1EAAA60
Дуб Old Grey	Live Natural	A10GAA60
Дуб Sand	Live Natural	A1XHAA80
Дуб Coral	Live Natural	A10PAA80
ду6	Live Matt	A1EIAA50
Дуб матовый белёный	Live Matt, белый	A1EIAA20
Дуб белёный	Live Natural, белый пигмент	A1EIAA80
Дуссие	Live Satin	A1DOAA10
Ироко/ Камбала	Live Satin	A1IRAA10
Ятоба	Live Satin	A1JAAA10
Мербау	Live Satin	A1MEAA10
Орех Американский	Live Satin	A1NUAA10
Дуб Smoked	Live Satin	A1ELAA10
Дуб Smoked	Live Natural	A1ELAA60
Дуб Stone	Live Natural	A1XBAA80
Дуб Noir	Live Satin	A1EMAA10
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ		
Ясень, бук, ироко/камбала, красный дуб	Live Natural, Live Matt	A1xxAAx0
Дуб Amber, Barrel, Ivory, Pearl, Moon, Graphite, Lava, Shadow	Live Natural	A1xxAAx0
Fashion коллекция	Live Natural	A1xxxAx0
Дуб Cordoba, Toscana, Arizona, Provence	Live Satin, Live Matt	A1xxAAx0
Вишня Американская	Live Natural, Live Satin, Live Matt	A1KIAAx0
Дуб Smoked, ятоба, дуссие, клён канадский, мербау	Live Natural, Live Matt	A1xxAAx0
Дуб Noir	Live Matt	A1EMAAx0
Орех Американский	Live Natural, Live Matt	A1NUAAx0

Накладки на ступени

из паркетной доски Воеп

- Профили для уголков ступеней производятся на заказ из нашего высококачественного многослойного паркета
- Мы производим профили для уголков ступеней из всех видов древесины нашего текущего ассортимента паркета BOEN и со всеми существующими у нас покрытиями*
- Профили для уголков ступеней доступны в одно- и двухстороннем варианте для всей линейки паркета BOEN с соединением замок X-press и шип-паз *
- Длина для 2-слойной паркетной доски: 1,10 м Длина для 3-слойной и массивной паркетной доски: 1,10 м или 2,00 м



Профиль/ изделие	Отделка поверхности	Длина	Артикул	€/м.п розница
14 ММ, 3-СЛОЙНЫЕ				
Соединение BOEN X-press, односторонний, профиль 1	по запросу	1100 мм	A2xxL1x0	
Coeдинение BOEN X-press, односторонний, профиль 1	по запросу	2000 мм	A2xxL5x0	
Coeдинение BOEN X-press, двухсторонний, профиль 2	по запросу	1100 мм	A2xxM1x0	
Coeдинение BOEN X-press, двухсторонний, профиль 2	по запросу	2000 мм	A2xxM5x0	
Шип-паз, односторонний, профиль 3	по запросу	1100 мм	A2xxN1x0	
Шип-паз, односторонний, профиль 3	по запросу	2000 мм	A2xxN5x0	
Шип-паз, двухсторонний, профиль 4	по запросу	1100 мм	A2xxO1xO	
Шип-паз, двухсторонний, профиль 4	по запросу	2000 мм	A2xx05x0	
10.5 ММ, 2-СЛОЙНЫЕ				
Шип-паз, односторонний, профиль 5	по запросу	1100 мм	A2xxP1x0	
Шип-паз, двухсторонний, профиль 6	по запросу	1100 мм	A2xxR1x0	
20 MM				
Шип-паз (массив), односторонний, профиль 7	по запросу	1100 мм	A2xxS1x0	
Шип-паз (массив), односторонний, профиль 7	по запросу	2000 мм	A2xxS5x0	
Шип-паз (массив), двухсторонний, профиль 8	по запросу	1100 мм	A2xxT1x0	
Шип-паз (массив), двухсторонний, профиль 8	по запросу	2000 мм	A2xxT5x0	

INFO


Данные изделия производятся на заказ. Срок доставки примерно 3 недели.

Информация: накладки на ступени профилей 1–6 также выпускаются с продольной фаской. Накладки на ступени профилей 7 и 8 выпускаются только с фаской..

3-слойные: Chalet – по запросу. Не выпускаются из дуба Marron, не выпускаются в вариантах Longstrip и Fineline.


2-слойные: Только для паркета Prestige, Maxi и Finesse из дуба, дуба Smoked и ореха.


Профиль 1




Накладки на ступени подходят только к продольным профилям досок

Профиль 2







Профиль 5




Профиль 6



Профиль 7



Профиль 8



Алюминиевые вставки для паркета толщиной 14 мм (с соединением замок и шип-паз)

> Размеры:

Шип / паз $14 \times 9 \times 2200 \text{ мм}$ Замок $14 \times 20 \times 2200 \text{ мм}$





Ассортимент	Отделка поверхности	Артикул €/м.п розница
Алюминиевая вставка для соединения шип-паз	анодированная	A810K000
Алюминиевая вставка для соединения замок	анодированная	A811K000



Для ремонта



Наименование		Артикул €/шт . розница
Набор для ремонта паркетных полов, покрытых лаком Live Satin или Live Matt 10 восковых карандашей с расплавителем и дозатор с лаком		A504L001
Набор для ремонта паркетных полов, покрытых маслом Llive Natural или лаком Live Matt 10 восковых карандашей с расплавителем, дозатор с матовым лаком и 1 × масло (10 мл)		A505L001
Набор для ремонта деревянного пола покрытого лаком Live Matt 100 мл отделочного средства Bona Naturale, наждачная бумага, инструкция		A512B002
Набор для ремонта паркетных полов покрытых маслом Live Natural Для местного ремонта промасленных покрытий. В упаковке: инструкция по ремонту, абразивная бумага Р 150, абразивное полотно Р 360; 0,125 л масла BOEN Solid Finish, цветное масло, щётка, кисть, чистящие салфетки		
для бесцветных покрытий	1 компл.	A520S001
для белых покрытий	1 компл.	A521S001
для дуба Lava	1 компл.	A524S001
для дуба Pearl	1 компл.	A525S001
для дуба Alamo/ Antique/ Historical	1 компл.	A526S001
для дуба Old Grey	1 компл.	A527S001
для дуба Coral	1 компл.	A528S001
для дуба Stone/ Shadow	1 компл.	A529S001
для дуба Sand	1 компл.	A531S001
для дуба Amber	1 компл.	A532S001
для дуба Barrel	1 компл.	A533S001
для дуба Moon/ Highland	1 компл.	A535S001
для дуба Graphite/ Yellowstone	1 компл.	A536S001
для дуба lvory	1 компл.	A537S001
для дуба Tobacco меж	1 компл.	A538S001

Средства для ухода

за полами с лаковыми покрытиями Live Satin и Live Matt



Наименование	Объём	Артикул €/шт. _{розница}
Очиститель Увлажняющий раствор для регулярной очистки, для покрытий Live Satin и Live Matt.	1 литр	A504B001
Освежитель Экологически безвредное средство, водостойкое, уменьшающее скольжение, соответствует стандарту DIN 18032 Расход: 1 литр на 30-50 м² или 1 колпачок на 1 м²	1 литр	A503B001
Матовая полироль Polish matt Экологически безвредное средство для ухода за покрытиями Live Matt Расход: 1 литр на 3050 м 2 или 1 колпачок на 1 м 2	1 литр	A501B001
Набор для очистки и ухода, для покрытий Live Satin 1 л Очистителя + 1 л Освежителя	2 х 1 литр	A505B001
Набор для очистки и ухода, для покрытий Live Matt 1 л Очистителя + 1 л Матовой полироли	2 х 1 литр	A506B001
Средство для снятия полировки Чистящее средство для ручной или механической очистки от сильных и стойких загрязнений	1 литр	A502B002
Швабра Bona Spray Для очистки и ухода за деревянными полами. Эргономичный дизайн, простота в обращении: контейнер с распылителем для влажной уборки. В комплекте: контейнер с распылителем для влажной уборки, очиститель и чистящий пад из микрофибры.	1 компл.	A507B002
Запасной блок для швабры Bona Spray В комплекте: контейнер с распылителем для влажной уборки, очиститель и пад из микрофибры	0,85 литр	A508B001
Чистящие салфетки Bona 12 одноразовых салфеток для быстрой и надёжной очистки полов из твёрдой древесины	1 компл.	A511B001

Средства для ухода за полами с масляным покрытием Live Natural



Наименование	Отделка поверхности	Объём	Артикул €/шт. розница
Масло Live Natural Для завершающей обработки уложенных, полированных или необработанных, деревянных напольных покрытий Расход 80–100 мл/м² Завершающая обработка предварительно промасленных поверхностей Расход 35 мл/м²	бесцветная матовая бесцветная матовая матовая с белым пигментом	0,75 литр 2,50 литр 0,75 литр	A501S001 A502S001 A503S001
Мыло для пола. Очиститель 1 л, пластиковая бутылка Для повседневного ухода, предотвращает скольжение, но в зависимости от предварительной обработки основания		1 литр 1 коробка/ 6 шт.	A504S001 A505S001
Освежитель масла Oil Freshen Up Средство для очистки и ухода, для любых промасленных напольных покрытий ед. 1 л, расход - 8-10 мл/м² Для периодической обработки пола, который часто моют, в основном в местах активного трафика		1 литр 1 коробка/ 6 шт.	A506S001 A507S001
Освежитель масла Oil Freshen Up для белёных промасленных напольных покрытий		1 литр	A508S001
Освежитель масла Oil Freshen Up для тёмных промасленных напольных покрытий		1 литр	A509S001
Набор для очистки и ухода для напольных покрытий с бесцветным маслом, 1 л Мыла для пола + 1 л Освежителя масла		2 х 1 литр	A510S001
Набор для очистки и ухода для белёных промасленных напольных покрытий, 1 л Мыла для пола + 1 л Освежителя белого масла		2 х 1 литр	A511S001
Валик для пола из микрофибры Osmo («Осмо») Ширина 250 мм, для масла Boen Natural Oil		1	A702S003
Щётки для пола Ширина 220 мм, для масла Boen Natural Oil		1	A701S003



КАК ВЫБРАТЬ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Наше исследование показывает: можно изменить первоначальное мнение клиента, с которым он пришел выбирать паркет, начав переговоры при продаже с вопроса: «Какой стиль Вам нравится?» Таким образом, мы разработали новую пошаговую технику продаж. Мы также разработали новую концепцию шоу-рума и предлагаем использовать в нем вдохновляющие материалы, которые помогают принимать решение на каждом этапе. Мы добиваемся того, чтобы потребитель понял ведущую роль паркетного пола при создании согласованного стиля в интерьере.

1

ВЫБОР СТИЛЯ

Большинство из нас, на самом деле, не придерживается какого-то определенного стиля. Но, как правило, люди все-таки больше склоняются к тому или иному стилю. Рекомендуем воспользоваться нашими постерами, иллюстрациями, новой концепцией салона, руководством по стилям, а также виртуальной студией дизайна полов, чтобы преподнести вашему клиенту разные стили и помочь в выборе. Затем спросите его, какой стиль наиболее близок ему, чего он стремится достичь и что вызывает у него ощущение комфорта и домашнего уюта.

PURE NORDIC





URBAN CONTRAST




2

ВЫБОР ЦВЕТА


Древесина каждой породы дерева имеет определенную характерную окраску. Ассортимент продукции ВОЕN включает широкий выбор цветов, сочетающихся с разными стилями и новыми тенденциями. Мы распределили продукцию в соответствии с четырьмя стилями, чтобы помочь покупателю подобрать цвет к интерьеру. Такой подбор – не «точная наука», и вы наверняка обнаружите, что некоторые напольные покрытия подходят к нескольким стилям сразу. Тем не менее, мы твёрдо убеждены, что распределение по стилям поможет вашему клиенту принять верное решение, а вам поможет дать хороший совет





ВЫБОР ФОРМАТА

Впечатление просторного помещения подчеркивают большие половицы. Классический стиль дома при этом усилят традиционные рисунки паркета из нашего ассортимента двухслойной продукции. После того как клиент выберет цвет, вы представите ему имеющиеся в наличии форматы и подведёте к выбору, удачному в отношении как стиля, так и бюджета.



ВЫБОР ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ

Покрытие маслом подчеркивает природный характер дерева и делает пол максимально естественным как на вид, так и на ощупь. Полы, покрытые лаком, просты в уходе. В зависимости от своих предпочтений вы можете выбрать блестящий или матовый лак. Благодаря специальной обработке полы с покрытием Live Pure выглядят очень натурально, словно ничем не обработаны. Помогите вашему клиенту выбрать такое покрытие, которое поддержит его стиль, в том числе и стиль жизни.





ВЫБОР СТИЛЯ

4 стиля

yshaйте больше o 4 cmurax b pykobogcmbe no cmuran om BOEN.





PURE NORDIC

Чистые линии светлых, наполненных воздухом комнат. Простой, элегантный и естественный образ. Без лишних деталей и украшений, вычурности или резких красок. Помещения вызывают ощущение тишины и покоя.


Интерьер функциональный, минималистичный. Доминирует белый цвет, но этот образ далеко не холодный. Тёплое дерево в светлых тонах привносит чувство единения с природой и игру поверхностей.

Этот стиль вдохновлён светом северного лета и близостью к природе. Долгой тёмной зимой он приносит сияние света и ощущение достоинства и гармонии.

MODERN RUSTIC

С возвращением к подлинному, настоящему! Этот стиль переносит нас в добрые старые времена, к сельской жизни Европы, сохраняя при этом современный вид. Для стиля Modern Rustic характерны грубые, натуральные материалы: грубо обработанное дерево, лён, хлопок, ротанг в сочетании с современными, брутальными элементами. Но при этом образ в целом получается теплым и по-летнему светлым. Цветовая гамма нейтральная, мягкая, с обилием серых, пастельных и пудрово-синих оттенков. Сочетание стальных и индустриальных предметов и ностальгия по родному дому из детства переносит нас в современную эпоху.

Известно ли вам, что пол — самый большой предмет мебели в доме? Он играет объединяющую роль при создании стилистически согласованного интерьера. Но один и тот же пол не подходит к чему угодно! С помощью нашего эксперта по стилю Helle Tjaberg (Хелле Тьяберг) мы выделили четыре основных стиля и распределили по ним свой обширный ассортимент полов из твёрдой древесины. Наша цель — пробудить вдохновение и помочь вам добиться успеха в создании интерьера, гармонирующего с вашей индивидуальностью.



URBAN CONTRAST

Нарушайте правила! Смешивайте и подбирайте! Интерьер полон контрастов, но уют и тепло остаются постоянным фоном для реализации необычных идей.

Натуральный и игривый, функциональный и творческий. Вдохновленные прошлым, дизайнеры, тем не менее, нарушили все установленные правила, играя с формой, цветом и графикой. Типичны органичные линии и такие материалы, как стекловолокно и пластик. Также применяются комбинации тёплых натуральных тонов с сильными, яркими цветами. Внешний вид свежий, современный и индивидуальный.

CLASSIC ELEGANCE


Вы можете обнаружить веяние истории древних римлян и греков. Изящный, симметричный, элегантный классический стиль, в котором, тем не менее, могут присутствовать и современные ноты: креативные решения и неожиданные детали. Упорядоченность, красота, классические линии и неподвластное времени качество обстановки и дизайна задают основной тон. Смешение классического и нового дизайна добавляет индивидуальность в каждую комнату. Цвета, вдохновленные природой: естественные тона, глубокий зеленый, красный, морской, оттенки серого и бежевого.



ВЫБОР ЦВЕТА

PURE NORDIC Скандинавский стиль – прекрасные светлые оттенки.

- **0**-6
- > Цифры возле каждого цвета указывают на возможные форматы подробности см. на стр. 68.



Бук Andante 8




















6

MODERN RUSTIC

Взгляните на грубые поверхности и тёплые краски, подходящие рустикальному стилю.

- **0**-**6**
- > Цифры возле каждого цвета указывают на возможные форматы подробности см. на стр. 68.
- 😭 😭 🌔 🥏 🕠 Символы возле каждого цвета указывают на возможную отделку поверхности подробности см. на стр. 72.



URBAN CONTRAST

Стиль Urban Contrast характеризуют яркие цвета и дерзкая выразительность.

 Цифры возле каждого цвета указывают на возможные форматы – подробности см. на стр. 68. Символы возле каждого цвета указывают на возможную отделку поверхности – подробности см. на стр. 72. Ироко/Камбала Nature Prestige Ироко/Камбала Дуб Fineline Мербау Дуб Blue Moon 0 80 880 12







Дуб Yellowstone **7**B**4**



380



Дуб Graphite

00

*



7B**4**



Дуб Mystic Jungle



Дуб Мооп 00



Дуб Shadow

00



Орех Американский Baltic Prestige





80



8



Дуб Cordoba

80



Дуб Stone 600



Дуб Lava



00



Дуб Tobacco





35800



Дуб Smoked Fineline



Дуб Noir 80



CLASSIC ELEGANCE

Насладитесь классической элегантностью утончённых и стильных напольных покрытий.


- **0**-**6**
- **у** Цифры возле каждого цвета указывают на возможные форматы подробности см. на стр. 68.
- 😭 😭 🅼 🥟 🕠 Символы возле каждого цвета указывают на возможную отделку поверхности подробности см. на стр. 72.



ВЫБОР ФОРМАТА

ФОРМАТЫ ДОСОК

- **01** ECONOMY 9,5 X 70 X 470 MM
- 02 TRAFFIC 12,5 X 70 X 590 MM
- 03 PRESTIGE 10 X 70 X 590 MM
- **04** MAXI 10,5 X 100 X 833 MM
- **05** FINESSE 10,5 X 135 X 1350 MM
- **06** NOBLE 9,7 X 136/178 X 2200 MM
- O7 MACCURHAS TOCKA 20 X 137/162/187
- **07** МАССИВНАЯ ДОСКА 20 X 137/162/187 X 2200 MM
- **08** ТРЕХПОЛОСНАЯ ДОСКА 14 X 209 X 2200 MM
- **09** ДВУХПОЛОСНАЯ ДОСКА STRONGLINE 21 X 139 X 2200 ММ
- 10 ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 14 Х 138 Х 2200 ММ
- 11 ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА 14 Х 181 Х 2200 ММ
- **12** ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА CASTLE 14 X 209 X 2200 MM
- 13 CHALETINO 20 X 300 X 2750 MM
- **14** CHALET 20 X 200-395 X 2000 4000 MM



2-СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ

3-СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ И ПОЛЫ ИЗ МАССИВА

*Эксплуатационные классы продукции BOEN

В зависимости от области применения наши паркетные полы подвергаются различным воздействиям и эксплуатационным нагруз-кам.

Важную роль для стабильности и срока службы вашего напольного покрытия играют твёрдость древесины (измеряется по шкале Бриннеля), ширина доски, структура, толщина верхнего слоя, а также обработка поверхности (лак или масло).

Эксплуатационный класс 1 = стандартный

Пол из твёрдой древесины в жилых помещениях с нормальной интенсивностью эксплуатации. Исключение: зоны повышенной влажности и зоны входа.

Эксплуатационный класс 2 = средний

Пол из твёрдой древесины в жилых и административных помещениях, переговорных и конференц-залах, в детских садах, приёмных и в помещениях с повышенной интенсивностью эксплуатации.

Эксплуатационный класс 3 = усиленный

Пол из твёрдой древесины в местах активного посещения, таких как магазины, рестораны, зоны входа, школы, конференц-залы, танцевальные залы и т. д.

Фаска 2V

Фаска по продольной стороне доски.

Фаска 4V

Фаска по всем 4 сторонам доски.



03 PRESTIGE 02 TRAFFIC



Размеры:

Prestige: 10 x 70 x 590 мм, Traffic: 12,5 x 70 x 590 мм

Шип-паз

Область применения:

Для укладки различными рисунками. Traffic с толщиной верхнего слоя около 5,5 мм хорошо подходит для использования в помещениях с высокой проходимостью (магазины, гостиницы, рестораны). Левосторонние и правосторонние планки.

Вид монтажа: Наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: Отлично подходит.

Класс эксплуатации*: Prestige: 1-2 / Traffic: 3

Огнестойкость:

Prestige: Live Satin: Cfl-s1 (исключая Красный дуб, Дуб Marron, Дуб Noir), другие поверхности: Dfl-s1.

Traffic: Дуб: Cfl-s1, другие породы: Dfl-s1.

Верхний слой Prestige: 3,5 мм; Нижний слой: 6,5 мм

Верхний слой Traffic: 5,5 мм; Нижний слой: 7,0 мм



Размеры:

10.5 x 100 x 833 мм

Шип-паз

Область применения:

Классический штучный паркет с выдающимися размерами. Благодаря увеличенным ширине и длине отлично подходит для укладки в больших помещениях. В том числе возможна экстраординарная "елочка". Стандарт: правосторонние планки. Левосторонние планки по запросу.

Вид монтажа: Наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: Отлично подходит.

Класс эксплуатации*: 1-2

Огнестойкость: Live Satin: Cfl-s1 (исключая Дуб Noir).

Другие поверхности: Dfl-s1.

Верхний слой: 3,5 мм; Нижний слой: 7,0 мм



05 FINESSE

Размеры:

10,5 х 135 х 1350 мм

Шип-паз

Область применения:

Однополосная доска с гармоничными размерами, длина кратна ширине. Небольшая толщина при установке (10,5 мм) делает доску Finesse отличным решением для реконструкции/ремонта.

Вид монтажа: Наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: отличная совместимость.

Класс эксплуатации*: 1-2

Огнестойкость: Dfl-s1



06 NOBLE

Размеры:

9,7 x 136/178 x 2200 мм

Шип-паз

Область применения:

Эта духслойная доска отлично подходит для восстановления/ реконструкции пола. Формат доски очень хорош для больших помещений.

Вид монтажа: Наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: отличная совместимость.

Класс эксплуатации*: 1-2

Огнестойкость: Dfl-s1





ВЫБОР ФОРМАТА





Размеры:

9,5 х 70 х 470 мм

Шип-паз

Область применения:

Паркет Economy с верхним слоем 2,5 мм позволяет создать классический паркетный пол с наименьшими затратами. Только правосторонние планки.

Вид монтажа: Наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: Отлично подходит.

Класс эксплуатации*: 1-2

Огнестойкость: Dfl-s1

Верхний слой: 2,5 мм; Нижний слой: 7,0 мм

08 ТРЕХПОЛОСНАЯ ДОСКА

Размеры:

14 x 209 x 2200 мм

BOEN X-press

Область применения:

Классика паркетных полов. Живой и разнообразный внешний вид. Прекрасно подойдет к различным интерьерам.

Вид монтажа: Монтаж плавающим способом или наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: Хорошо подходит.

Класс эксплуатации*: 1-2

Огнестойкость: Dfl-s1

Верхний слой: 3,5 мм; Средний слой: 8,8 мм; Нижний слой: 1,7 мм



09 ДВУХПОЛОСНАЯ ДОСКА STRONGLINE

Размеры:

21 x 139 x 2200 мм

Шип-паз

Область применения:

Доска с верхним слоем 5,5 мм разработана для использования в общественных помещениях с высокой проходимостью (рестораны, отели, выставочные залы и др.).

Вид монтажа: наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: подходит.

Класс эксплуатации*: 3

Огнестойкость: Дуб: Cfl-s1. Другие породы: Dfl-s1



Верхний слой: 5,5 мм; Средний слой: 10,5 мм; Нижний слой: 5,0 мм



10 ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА

Размеры:

Clic 14 x 138 x 2200 мм

BOEN X-press

Область применения:

Классическая паркетная доска с оптимальным соотношением длины и ширины. Возможна поставка доски с фаской.

Вид монтажа: Монтаж плавающим способом или наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: Хорошо подходит.

Класс эксплуатации*: 1 – 2

Огнестойкость: Cfl-s1 и Dfl-s1 в зависимости от породы

древесины и типа покрытия.



Верхний слой: 3,5 мм; Средний слой: 8,8 мм; Нижний слой: 1,7 мм



11 ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА «181»

Размеры: 14 x 181 x 2200 мм



BOEN X-press

Область применения:

Эксклюзивный вариант однополосной доски шириной 181 мм выглядит особенно эффектно в больших помещениях. Микрофаска по длинной стороне.

Вид монтажа: Монтаж плавающим способом или наклеивание на черновой пол.

Напольное отопление: Хорошо подходит.

Класс эксплуатации*: 1-2

Огнестойкость: Cfl-s1 и Dfl-s1 в зависимости от породы древесины и типа покрытия



Верхний слой: 3,5 мм; Средний слой: 8,8 мм; Нижний слой: 1,7 мм

12 CASTLE

Размеры: 14 x 209 x 2200 мм

BOEN X-press

Область применения:

Очень широкие доски для укладки в больших помещениях. Микрофаска по длинной стороне или по четырем сторонам.

Вид монтажа: Монтаж плавающим способом или наклеивание на черновой пол.

C ØACKOŬ ZNIAN

Напольное отопление: Хорошо подходит.

Класс эксплуатации*: 1-2

Огнестойкость: Cfl-s1 и Dfl-s1 в зависимости от породы

древесины и типа покрытия

Верхний слой: 3,5 мм; Средний слой: 8,8 мм; Нижний слой: 1,7 мм



14 CHALET 13 CHALETINO

Размеры:

Chaletino: 20 x 300 x 2750 мм Chalet: 20 x 200/250/300/350/395 x 2000–4000 мм

Шип-паз

Область применения:

Эксклюзивные по формату доски придают полу и всему помещению благородство и элегантность. Доски с фаской по четырём сторонам.

Вид монтажа: наклеивание на черновой пол или прикручивание на лаги.

Напольное отопление: Подходит.

Класс эксплуатации*: 2-3

Огнестойкость: Dfl-s1



Размеры:

20 х 137, 162 или 187 х 800-2220 мм

Шип-паз

Область применения:

Полы из массивной древесины отличаются своим оригинальным характером и долговечностью. Доски с фаской по четырём сторонам.

Вид монтажа: наклеивание на черновой пол или прикручивание на лаги.

Напольное отопление: Подходит при ширине досок до 137 мм.

Класс эксплуатации*: 3

Огнестойкость: Cfl-s1





ВЫБОР ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ

Компания BOEN уделяет значительное внимание защите окружающей среды на всех этапах производства. Ни лак, ни масло не выделяют веществ, вредных для человека или окружающей среды. Компания BOEN предлагает своим клиентам ишрокий ассортимент отделок поверхности.



ЛАК LIVE PURE

Лак Live Pure — это последняя инновационная разработка от компании Boen. Бесцветный ультраматовый лак надежно защитит ваш пол от пыли, грязи и жидкостей. Паркет, покрытый Live Pure, выглядит легко и естественно, почти как необработанная древесина.



ЛАК LIVE MATT

Шестислойное покрытие матовым лаком имеет очень низкую степень блеска и внешне напоминает покрытие маслом. Естественный вид сочетается с преимуществами стойкого к царапинам покрытия.



ЛАК LIVE SATIN

Шелковистое лаковое покрытие наносится в шесть слоев в заводских условиях, что обеспечивает износостойкость, долговечность паркетной доски, а также упрощает уход за ней.



MACЛO LIVE NATURAL

Live Natural – натуральное покрытие, которое содержит в своем составе масла подсолнечника, чертополоха, сои, а также воски природного происхождения (карнаубский, канделильский). На специально разработанной производственной линии масло наносится в два этапа, что обеспечивает его глубокое проникновение в поры древесины. Сушка происходит естественным образом на открытом воздухе, этот процесс получил название Air-Plus Process. Пол, покрытый маслом Live Natural, готов к использованию сразу после укладки, он обладает повышенной влагостойкостью по сравнению с другими продуктами на рынке.





ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Полы из твердой древесины — натуральный продукт. Компания BOEN, которая работает с натуральным деревом, осуществляет миссию по сохранению важного наследия.



мы заботимся

Постоянно участвуя в диалоге с агентствами и организациями по охране окружающей среды и инвестируя в новые производственные технологии, мы можем гарантировать осторожное использование этого драгоценного природного ресурса. Более 95% всего нашего сырья поставляется из европейских лесов, где используются рациональные методы ведения хозяйства. Все они сертифицированы согласно таким системам, как FSC™ (сертификат Лесного Попечительского Совета, подтверждающий, что для производства данной продукции использовалась древесина, заготовленная из воссоздаваемых лесных хозяйств).

Дуб очень податливое сырье. Он обладает безграничными возможностями обработки поверхности, что позволяет создавать уникальные цвета и текстуры.



Во всём мире *Лесной Попечительский Cobem FSC*™ поощряет экологически приемлемый, общественно полезный и экономически целесообразный способ управления лесными русурсами. Компании в структуре BOEN Group внедрили систему цепи поставок древесины в соответствии со стандартами FSC и поставляют FSC-сертифицированный товар. ВОЕN поставляет товар с этикеткой FSC Mix. Мы владеем следующими лицензиями: BOEN Bruk (Норвегия) FSC™ CO51117, BOEN Parkett Deutschland (Германия) FSC™ C101713, BOEN Lietuva (Литва) FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. www.fsc.org, FSC — знак ответственного управления лесами.



Программа SmartWood («Разумное дерево»), утверждённая альянсом *Rainforest Alliance*, предъявляет высокие требования к заказчикам, производителям и земевладельцам для достижения рационального подхода к управлению лесными ресурсами по всему миру.



Логотип *the Real Wood* («Настоящее дерево») находится в эксклюзивном ведении уполномоченных производителей, которые состоят в Европейской Федерации Паркетной Промышленности (FEP). Решение в пользу настоящего дерева имеет экологические преимущества. Для производства, обработки и хранения древесины требуется значительно меньшее количество энергии, чем при работе с другими материалами.



Знак соответствия гарантирует высокие стандарты качества при проверке и сертификации строительных материалов относительно их технических, экологических и гигиенических параметров. Тем самым гарантирует домовладельцам здоровый климат, а складским работникам и укладчиками безопасность и информационную открытость товаров.



Продукты, отмеченные знаком качества *"Голубой Ангел"* (*Der Blaue Engel*), имеют минимальный уровень эмиссии, они одобрены для использования в жилых помещениях, так как способны обеспечить в них здоровый климат.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНЫЙ

Почему выбирают многослойные деревянные покрытия?

Многослойная паркетная доска позволяет экономить природные ресурсы. Для её производства нужно в 6 раз меньше твердой древесины, чем для производства аналогичного количества массивного паркета. Из древесины, которая необходима для производства определённого количества массивного пола можно произвести многослойное напольное покрытие, площадь которого в 6 раз больше.

Слой натуральной твёрдой древесины


Для верхнего слоя используется высококачественная древесина более чем 13 пород дерева. Разные варианты обработки поверхности каждый своим собственным уникальным способом выделяют текстурный рисунок волокон древесины.

Средний слой

Средний слой состоит из тщательно отобранных ламелей из быстро возобновляемых хвойных деревьев. Вертикальный или полувертикальный рисунок годовых колец на ламели гарантирует высокий уровень размерной (геометрической) стабильности.

Нижний слой

Нижний слой сделан из целого листа хвойного шпона и создаёт стабильную опору для всей конструкции доски.



ЦЕННОСТИ BOEN

Компания BOEN известна давними славными традициями мастерства, основанными на бережном отношении к природным ресурсам. Являясь одним из крупнейших мировых поставщиков высококлассного пола из твёрдой древесины, мы также взяли на себя задачу вдохновлять потребителя и направлять его к созданию стилистически согласованного интерьера. Вот почему мы руководствуемся следующими ценностями:



ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧИЯХ

ВОЕN является международной компанией, и мы осознаём, что все люди разные, с разным стилем и условиями жизни. Мы осмелились бросить вызов, лидировать и мыслить гибко, стараясь помочь своим потребителям выполнить интерьер в их собственном индивидуальном стиле.

понимание интерьера

Мы знаем, что цель инвестирования в напольное покрытие – не только красивый пол, но и красивый дом. Поэтому мы стараемся дать новый стимул вдохновению потребителя и совет, как сделать процесс отделки интерьера легче и приятней. Мы разбираемся в стилях интерьера и дизайне и постоянно отслеживаем перспективные тенденции.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компания BOEN старается не отставать от своих клиентов и потребителей. Мы понимаем тенденции развития архитектуры, дизайна, моды и интерьера и, на основе профессионального опыта, можем посоветовать, как это применить в повседневной жизни.



MИР BOEN



Контакты по всему миру:

АВСТРАЛИЯ

Ice Interiors Pty Phone: +61 1300 111 423 enquiry@iceinteriors.com

АВСТРИЯ

woodpark GmbH Phone: +43 66 26 60 660 office@woodpark.at

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН/ ДАЛЬНИЙ **ВОСТОК**

Ryan Astrop Phone: +852 61 99 49 93 ryan.astrop@boen.asia

АЛЖИР

Quick-Décor Phone: +213 550 975 516 o.l@quick-decor-dz.com

БЕЛАРУСЬ

Pol Mira Phone/Fax: +375 17 202-10-56 info@boen.bv

БЕЛЬГИЯ

BOEN Benelux BVBA Phone: +32 33551170 joe.raets@boen.be

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, **ИРЛАНДИЯ**

Boen UK Ltd. Phone: +44 (0)800 652 5280 sales@boen.co.uk

ГЕРМАНИЯ

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co KG Phone: +49 454280030 boen@boen-parkett.de

ГОНКОНГ

EQUAL Limited Phone: +852 28817066 info@equ.com.hk

PAN FLOOR Phone: +30 21062042902 eleni@boen.gr

ДАНИЯ

Boen Danmark Phone +45 20 80 84 20 ii@boen.dk

ЕГИПЕТ

Klaus Schmett Phone: +971506528370 klausschmett@hotmail.com

ИЗРАИЛЬ

Metropark Phone: +972 35464371 metroshop@metro-park.co.il

индия

Abhinav Gupta Phone: +91/9898470668 abhinav.gupta@boen.asia

ИРАН

Parsaray Koohestan Corp. Phone: +982122631405 alireza@parsaray.com

ИСЛАНДИЯ

Parket & Gólf Phone: +354 5681888/ 5335060 arnarf@stepp.is

ИСПАНИЯ

Maderas Rias Baixas Phone: +34 988 37 42 22 info@maderasriasbaixas.com

ИТАЛИЯ

INTERWOOD S.R.L. Phone: +39 0321393360 interwood@interwoodsrl.it

КАЗАХСТАН

Aziya Parket Phone: +7 727 2583586 salesm@parket.kz

КАНАЛА

BOEN Hardwood Flooring Phone: +1 2766383700

КАНАДА, Торонто

BOEN Hardwood Flooring, USA Phone: +1 877 6383078

KATAP

Klaus Schmett Phone: +971506528370 klausschmett@hotmail.com

Prafulchandra & Brothers Ltd. Phone: +2542037513023 infopbl@africaonline.co.ke

КИПР

N.G. Marangos & Son Ltd. Phone: +357 22467030 ngmarane@spidernet.com.cy

КИТАЙ

Beflos International Co Ltd Phone: +86 21 3353 6878 info@beflos.com

КУВЕЙТ

Klaus Schmett Phone: +971506528370 klausschmett@hotmail.com

ЛАТВИЯ

BOEN Lietuva Phone: +370 620 17302 tomas.viktoravicius@boen.com

ЛИТВА

BOEN Lietuva Phone: +370 620 17301 mantas.armonas@boen.com

МАЛЬТА

Brands International Ltd. Phone: +356 21484683 marise@brands.com.mt

MAPOKKO

Floor and More Phone: +212537563597 christoph@floorandmore.net

НИДЕРЛАНДЫ

BOEN Benelux BVBA Phone: +32 33551170 joe.raets@boen.be

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

James Henry Phone: +64 4 5270657 chris@jameshenry.co.nz

НОРВЕГИЯ

BOEN Bruk AS Phone: +47 38066600 boen@boen.no

Klaus Schmett Phone: +971506528370 klausschmett@hotmail.com

ПОЛЬША

BOEN Lietuva Phone: +48 663 188 887 robert.kowalski@boen.pl

РОССИЯ

Phone: +74955807844 info@sbfound.ru

CIIIA

BOEN Hardwood Flooring Phone: +1 877 6383078 sales@boen.com

США, Вирджиния

BOEN Hardwood Flooring Phone: +1 276-647-1771 sales@boen.com

ТАЙВАНЬ

Semiflor Corporation Phone: +886 424224484 phillip@semiflor.com.tw

ТУРЦИЯ

Integro - Kulin Phone: +90 212 327 3333 info@integroflooring.com

$VKP\Delta WH\Delta$

For-sage Ltd. Phone: +380 44 222 666 3

ФИЛИППИНЫ

Mobelwerke Inc (Domus) Phone: +63 2 738 2430 info@domus.com.ph

ФИНЛЯНДИЯ

TRIOFLOOR OY Phone: +358 98545130

ФРАНЦИЯ

BOEN Parquet France Phone: +33 387065566 boen.france@tubeo.eu

ШВЕЙЦАРИЯ

GUIGNARD Parkett AG Phone: +41 554518585 info@guignard-parkett.ch

ШВЕЦИЯ

Scandinavian Room Boen AB Phone: +46706364096 hoen@swedit nu

эстония

BOEN Lietuva Phone: +370 620 17302 tomas.viktoravicius@boen.lt

ЮАР

Euroflooring Systems Phone: +27 214236160 eurofloor@yebo.co.za

BOEN SPORT:

АВСТРИЯ

Woodpark GmbH Phone: +43 662660660 office@woodpark.at

БЕЛЬГИЯ

BOEN Benelux BVBA Phone: +32 33551170 joe.raets@boen.be

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, **ИРЛАНДИЯ**

Boen UK Ltd. Phone: +44 (0)800 652 5280 sales@boen.co.uk

ГЕРМАНИЯ

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG Phone: +49 454280030 boen@boen-parkett.de

гонконг

Equal Ltd. Phone: +85 228817066 info@equ.com.hk

ДАНИЯ

Virklund AS Phone: +45 87245340

ИТАЛИЯ INTERWOOD S.R.L. Phone: +39 0321393360 interwood@interwoodsrl.it

НОРВЕГИЯ

BOEN Bruk AS Phone: +47 38066600 boensport@boen.no

США

BOEN Hardwood Flooring Tel.: +1 877 6383078 sales@boen.com

ФРАНЦИЯ

BOEN Parquet France Phone: +33 387065566 boen.france@tubeo.eu

ШВЕЙЦАРИЯ

Boflex Floors Phone: +41 449301122 info@boflexfloors.ch











regi	911. JC	anun	IIavia
DOEK	I Deul	۸С	

4658 Tveit, Norway Phone: +47 38 06 66 00

Regions: Western Europe and Asia

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG Industriestraße 41, 23879 Mölln, Germany Phone: +49 4542 8003 0

boen.de

Regions: Central and Eastern Europe

BOEN Lietuva, UAB Ilgio Street 5, 21412 Kietaviskés, Elektrénu sav. Lithuania, Phone: +370 686 551 55 boen.lt

Regions: UK, Republic of Ireland

BOEN UK LTD 320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate, Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB Phone: +44 (0) 800 652 5280 boen.co.uk

Regions: USA and Canada

BOEN Hardwood Flooring Inc. 3408-2 Virginia Avenue, Collinsville, VA. 24078, USA Phone: +1 276 647 1802 boen.com