



ivc group

IVC Vostok 2012

IVC Vostok 2012

Стр.	Коллекция	Общая толщина	Толщина защитного слоя	Гарантия
4	Luna	≈ 2,00 мм	≈ 0,20 мм	5 лет
6	Bingo	≈ 2,80 мм	≈ 0,20 мм	5 лет
8	Blitz	≈ 2,60 мм	≈ 0,20 мм	5 лет
10	Elegance	≈ 2,90 мм	≈ 0,25 мм	7 лет
12	Atlas super	≈ 3,80 мм	≈ 0,20 мм	7 лет
14	Victoria	≈ 3,70 мм	≈ 0,30 мм	10 лет
16	Texmark	≈ 2,80 мм	≈ 0,40 мм	10 лет
18	Elite	≈ 2,00 мм	≈ 0,40 мм	10 лет*
20	Tornado	≈ 2,00 мм	≈ 0,40 мм	10 лет*
22	Traffic	≈ 2,00 мм	≈ 0,40 мм	10 лет*
24	Goldline	≈ 4,20 мм	≈ 0,40 мм	10 лет*
26	Cityline	≈ 2,50 мм	≈ 0,50 мм	5 лет*



28	Nostalgia	≈ 3,40 мм	≈ 0,35 мм	15 лет*
30	Ultimate Oak	≈ 3,00 мм	≈ 0,30 мм	15 лет*
32	Greenline	≈ 4,00 мм	≈ 0,40 мм	15 лет*



34	Concept	≈ 2,00 мм	≈ 0,70 мм	15 лет*
----	---------	-----------	-----------	---------



* при использовании в нормальных условиях



Европейская классификация

	★	★				
			★			
	★					
	★	★				
★	★	★				
★	★			★		
	★					
	★					
	★	★				
★	★					
	★					

★	★	★					
★	★	★					
	★			GREENBACK®			

★	★	★					
---	---	---	--	--	--	--	--

Luna



Burgos 744 3 / 4m



Calgary 840 3m



Cannes 535 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Equador 732 3 / 4m




Jakarta 846 3 / 3,5 / 4m



Boudoir 833 3 / 3,5 / 4m



Aspin 845 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Corleone 545 3 / 4m



Alicante 599 3m

Общая толщина $\approx 2,00$ мм
Толщина защитного слоя $\approx 0,20$ мм



Идеальное соотношение цены и качества, коллекция для комфортного и уютного дома.



Bingo



Toulouse 43 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Jakarta 43 2,5 / 3 / 4m



Camargue 45 2,5 / 3 / 3,5m



Rustica 43 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Rustica 47 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4m




Osiris 34 3 / 4m



Toronto 45 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Toronto 47 3 / 4m



Pedro 40 2,5 / 3 / 3,5 / 4m




Vita 45 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Vita 46 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Nero 35 3m



Rialto 45 2,5 / 3 / 4m



Mikado 94 3 / 4m



Jakarta 843


Общая толщина ≈ 2,80 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,20 мм



Превосходная коллекция дизайнов, широкий выбор на любой вкус.



Belissimo 35 3m



Belissimo 45 3m




Astoria 35 3m



Lakana 48 3 / 4m



Buckingham 45 3 / 3,5 / 4m



Margo 45 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Vienna 35 2,5 / 3 / 4m



Baikal 45 3m



Versailles D 39 3 / 4m



Avocado 45 3m



Avalon D 48 3 / 4m



Taiga 45 3 / 4m



Sofia 32 3 / 4m



Soprano 63 3m



Soprano 68 2,5 / 3m



Impresa 35 2,5 / 3 / 3,5 / 4m



Maestro 45 3m



Traffic 50 3m




Puzzle 50 3m



Vienna 7



Buckingham 45 4m



Margo 45 3m



Vienna 35 3,5m



Versailles 39 3m



Osiris 34 2,5 m




Notre Dame 38 4m

Общая толщина ≈ 2,60 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,20 мм



Классический стиль, дворцовый паркет для квартиры и загородного дома.




Milo 25 2m



Milo 37 2m




Milo 38 2 / 3m



Milo 73 2m

Elegance



10 Berlin 843

3 / 3,5m

Leila 843

3 / 3,5 / 4m

Botticelli 847

3 / 4m

Cannes 835

2,5 / 3 / 4m

Cannes 848

2,5 / 3 / 4m

Общая толщина ≈ 2,90 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,25 мм



Совершенство вкуса, изящество стиля...



Gerona D 445



Bamboo 735 4m



Cordoba 746 4m



Lion 534 3 / 3,5 / 4m



Gerona 945 3m



Vegas 435 2,5m



Vancouver 931 3 / 4m

Atlas super

leoline®
Residential Floors



Domingo 741



12 Artemis 542

3m Aspin 744

2,5 / 3 / 4m

Domingo 741

3,5m

Cannes 835

3 / 4m

Ushuaia 743

3 m

Общая толщина $\approx 3,80$ мм
Толщина защитного слоя $\approx 0,20$ мм



Максимальный комфорт – минимум затрат.



Lensk 943 3m



Vespa 964 3m



Cabaret 933 3m



Leila 843 3m



Lion 534 3m



Gerona 945 3m



Alhambra 536 3m



Palermo 943 3m

Victoria



Argentina 545 3 / 4m



Botticelli 543 3 / 3,5 / 4m



Camargue 533 3 / 3,5 / 4m



Memphis 533 3 / 3,5 / 4m



Toronto 545 3 / 4m




Toronto 548 3 / 4m



Forest 543 3 / 4m



Forest 549 3 / 4m



Cardiff 532 3m



Ticino 565 3m

Общая толщина ≈ 3,70 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,30 мм



Богатый выбор дизайнов натуральных материалов.



Leonardo 562 3m



Cadiz D 544 3m



Avalon D 548 3 / 3,5 / 4m



Cambridge D 548 3m



Cambridge D 535 3m



Texmark



Toronto 745 3 / 4m



Ushuaia 746 3 / 4m



Toronto 746 3 / 3,5 / 4m



Ushuaia 735 3 / 4m



Toronto 794 3 / 3,5 / 4m



Splinter 747 3 / 4m



Forester 837 3 / 4m



Splinter 734 3 / 3,5 / 4m



Ardeche 897 3 / 4m



Ardeche 842 3 / 4m



Общая толщина ≈ 2,80 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,40 мм



Изысканный паркет, превосходная плитка, высокотехнологичное покрытие с термо- и звукоизоляцией.



Kaluga 535 3m



Kaluga 544 3m



Kirov 534 3m



Kirov 563 3m

Elite



Baileys 927



WR-446

18 Jakarta 745

3 / 4m



Nice 741

3 / 4m



Rustica 747

3 / 4m



WR-446

Cordoba 746

3 / 4m



WR-446

Cordoba 745

3 / 4m

Общая толщина $\approx 2,00$ мм
Толщина защитного слоя $\approx 0,40$ мм




Современная классика для дома и офиса.



Baileys 997

WR 448




Baileys 997 3 / 4m

WR 471



Baileys 977 3 / 4m

WR 427



Baileys 927 3 / 4m

WR 446



Impressa 945

3 / 4m

WR 464



Baileys 965

3 / 4m


WR 4955



Baileys 945

3 / 4m

WR 433



Baileys 935

3 / 4m

WR 493



Baileys 994

3 / 4m


Tornado



Общая толщина $\approx 2,00$ мм
Толщина защитного слоя $\approx 0,40$ мм



Современная классика для дома и офиса.



WR-464

Techno 946 3 / 4m




WR-455

Techno 933 3 / 4m



WR-421

Techno 926 3 / 4m




WR-471

Techno 977 3 / 4m



WR-492

Techno 991 3 / 4m



Traffic



Samson 627 2 / 3 / 4m




Samson 636 3 / 4m



Samson 677 2 / 3 / 4m



Samson 638 3 / 4m




Samson 693 3 / 4m



Samson 666 3 / 4m



Samson 634 3 / 4m



Pedro D 540 2 / 3 / 4m



Peru D 745 3 / 4m



Toronto 732 3 / 4m



Camargue 743 2 / 3 / 4m



Monte Carlo 746 3 / 4m



Impressa 935 3 / 4m

Samson 666


Общая толщина ≈ 2,00 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,40 мм




Качество премиум по низкой цене – надежное покрытие на долгие годы.



Floriade 525 4m




Floriade 545 4m



Amelia 598 3m



Amelia 587 3m



Amelia 567 3m




Floriade 575 4m




Floriade 585 4m



Cocos 598 3m



Cocos 587 3m



Cocos 567 3m



Amelia 598



Cocos

Goldline



Monetta 32 3 / 4m



Monetta 92 3 / 3,5 / 4m



Morzine 781 3 / 3,5 / 4m



Calais 542 3 / 3,5 / 4m



Calais 549 3 / 3,5 / 4m



Calais 588 3 / 4m




Royal Oak 506 3 / 3,5 / 4m



Royal Oak 563 3 / 4m



Royal Oak 594 3 / 4m



Общая толщина ≈ 4,20 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,40 мм



Теплая гамма дизайнов создаст уют в вашем доме



Ushuaia 764 3m



Ushuaia 788 3m




Bloom 65 3m



Bloom 94 3m



Glamour 33 3m




Glamour 45 3m




Glamour 85 3m



Cityline



Tofino 32 2,5 / 3 / 3,5m



Tofino 39 2,5 / 3 / 3,5m



Tofino 32 2,5 / 3m



Deauville 31 3m



Deauville 43 3m



Calais 706 3 / 3,5 / 4m


Boudoir 833 3 / 3,5 / 4m



Chambéry 33 3m



Chambéry 62 3m




Chambéry 72 3m



Camelia 34 3m



Camelia 95 3m



26 Bloom 31 3m



Bloom 95 3m



Boticelli 736 3m



Boticelli 740 3m

Общая толщина ≈ 2,50 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,50 мм



Дыхание модерна для современного жилья



San Remo 735



Noblesse 742 3 / 4m



Noblesse 749 3m



Camarque 706 3 / 4m



Camarque 750 3 / 3,5 / 4m



Camarque 791 3 / 4m



San Remo 735 3 / 3,5 / 4m



San Remo 738 3 / 4m



San Remo 748 3 / 4m

Nostalgia

avenue[®]
of styles



Bresque 545 4m



Alsace 545 3 m



Bresque 541 4m



Alsace 541 3 m



Общая толщина ≈ 3,40 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,35 мм



Элегантность и благородная роскошь классического паркета в вашем доме.



Ultimate Oak

avenue[®]
of styles



Torello 592 3 m



Torello 544 4m



Torello 596 3 / 4m



Torello 534 3 / 4m



Camargue 537 3m



Camargue 545 3m

Общая толщина ≈ 3,00 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,30 мм



Богатейшая в мире коллекция паркета натурального дуба, огромный выбор на любой вкус.



Calais 596 3m



Calais 548 4m




Calais 594 3 / 4m



Calais 544 4m



Toronto 531 3 / 4m



Toronto 591 3 / 4m




Toronto 543 4m



Greenline

avenue[®]
of styles



Morzine 846 3 / 4m



Morzine 849 3 / 3,5 / 4m



Morzine 854 3 / 4m



Monte Carlo 834 3m



Monte Carlo 847 3m

Общая толщина ≈ 4,00 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,40 мм



Наилучший выбор экологичного покрытия!



Berlin 506 3 / 3,5 / 4m



Berlin 531 3 / 4m



Berlin 598 3 / 4m



Camarque 754 3 / 3,5m



Camarque 787 3m



Paradise 34 3 / 4m



Paradise 86 3 / 3,5 / 4m



Salsa 53 3m



Salsa 96 3m



Chocolat 49 3m



Chocolat 49 3m



Chocolat 67 3m



Chocolat 83 3m




Chocolat 92 3m

Concept



WR441

Bretagne 705 3m



WR451

Bretagne 744 3 / 4m



WR458

Marseille 752 3 / 4m



WR446

Aspin 749 3 / 4m



WR496

Pécan D 799 3m

Общая толщина ≈ 2,00 мм
Толщина защитного слоя ≈ 0,70 мм



Коллекция для современного, стильного интерьера – выбор и рекомендация профессионалов.



Samson 92



WR-432

California 932 3m




WR-446

Nepal 544 3m




WR-447

Galerie 595 3m



WR-448

Samson 694 2m



WR-464

Samson 665 2m




WR-433

Samson 635 2m



WR-493

Samson 692 2m



WR-471

Samson 676 2m



WR-443

Samson 683 2m


Мы выбираем линолеум , потому что:

1. он прост и экономичен в уходе: поверхность материала плотная, и в ней нет пор, в которых могли бы задерживаться пыль и частицы грязи. Это обуславливает легкий уход, для которого не требуется большое количество воды и чистящих средств. Дополнительный слой защиты  поверх стандартного слоя увеличивает срок службы материала и делает покрытие невосприимчивым к загрязнениям.

Со временем, в местах с большой проходимостью, на обычном линолеуме появляются желтые дорожки. Это происходит вследствие попадания частиц грязи под истонченный защитный слой. В  решили эту проблему двумя способами: путем улучшения стабилизаторов, входящих в состав защитного слоя, и использования дополнительного защитного слоя из полиуретана  обладающего повышенной устойчивостью к грязи. Благодаря этим инновациям, линолеум  не желтеет даже спустя много лет.



Обычный линолеум через несколько лет после эксплуатации



Линолеум  через несколько лет после эксплуатации



2. он **гигиеничен**: благодаря тщательно продуманному составу линолеума IVC, он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Напольные покрытия IVC, в отличие от других напольных покрытий, обладают уникальным свойством подавлять рост бактерий и грибов на своей поверхности.

3. он **безопасен для здоровья детей и взрослых**. Линолеум IVC удовлетворяет самым строгим европейским нормам по выделению веществ из материала в воздух. Напольное покрытие IVC, будучи уложенным в соответствии с инструкцией, не повлияет на состояние воздуха в помещении. Все материалы IVC являются LOW-VOC (в данных материалах содержится сверхмалое количество вредных летучих веществ) и уже сейчас соответствуют еще только вводимому Европейскому стандарту (EN15052).

- В составе линолеума IVC не используются вредные пластификаторы и растворители, которые повышают риск бесплодия и обладают канцерогенными свойствами. Именно этим обусловлена характерная мягкость линолеума.
- Несмотря на тот факт, что линолеум, произведенный с соблюдением самых строгих экологических норм, более эластичный на ощупь, вы можете быть уверенным, что он останется таким же пластичным на долгие годы, не потеряет способности к восстановлению после продавливания, не растрескается от высокой температуры, не поломается от низкой, не будет испарять токсичные вещества в вашей квартире.

Концентрация микроорганизмов

Уменьшение популяции вредных микроорганизмов



Выделение в мг/м³

Сравнение уровня выделения веществ

ПДК SVOC через 28 дней




Выделение в мг/м³

Сравнение уровня выделения веществ TVOC

ПДК через 3 дня

ПДК через 28 дней



Протестировано в Centexbel, CSTB, TFI

TVOC – летучие органические соединения
 sVOC – полуплетучие органические соединения
 ПДК – предельно допустимая концентрация летучих веществ согласно нормам Евросоюза







IVC - Vostok

Ленинградская обл.,
Всеволожский район,
дер. Новосаратовка,
промзона "Уткина Заводь",
МЛП-Кад, корпус 3
+78127777985



info@ivcgroup.com | www.ivcgroup.com